

Item	Description	Material	Qty
1	阀体	316L	1
2	膜片	硅胶	1
3	上盖	316L	1
4	把手连杆	304	1
5	把手		1
6	把手螺母	304	2
7	把手垫圈		1
8	本体螺母	304	1
9	本体垫圈	304	1
10	密封垫圈	304	1

ITEM	PARTS	MATERIAL	QTY
1	BODY	A351-CF8M	A351-CF8M
2	CAP	A351-CF8M	A351-CF8M
3	BALL	A351-CF8M	A351-CF8M
4	SEAT	PTFE	PTFE
5	GASKET	PTFE	PTFE
6	THRUST WASHER	PTFE	PTFE
7	O-RING	VITON	VITON
8	STEM PACKING	PTFE	PTFE
9	RING	AIS 316	AIS 304
10	BEVEL WASHER	AIS 304	AIS 304
11	STOP PIN	AIS 316	AIS 316
12	NUT	AIS 304	AIS 304
13	STEM	AIS 316	AIS 316
14	MOLDED RUBBER	NBR/EPDM/PTFE	304
15	SPRING WASHER	AIS 304	AIS 304
16	BOLT	AIS 304	AIS 304
17	PREVALING DEVICE	AIS 304	AIS 304
18	END CAP	A351-CF8M	A351-CF8M
19	SEAL	PTFE	PTFE
20	SEAL CAP	PTFE	PTFE

服务×品质×创新

Service Quality Innovation

给顾客最完善的服务
产品坚持最高品质
以及持续不断的创新

SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	30"	36"	42"	48"	60"	72"	84"	96"	108"	120"	144"	168"	192"	216"	240"	288"	336"	384"	432"	480"	576"	672"	768"	864"	960"	1056"	1152"	1248"	1344"	1440"	1536"	1632"	1728"	1824"	1920"	2016"	2112"	2208"	2304"	2400"	2496"	2592"	2688"	2784"	2880"	2976"	3072"	3168"	3264"	3360"	3456"	3552"	3648"	3744"	3840"	3936"	4032"	4128"	4224"	4320"	4416"	4512"	4608"	4704"	4800"	4896"	4992"	5088"	5184"	5280"	5376"	5472"	5568"	5664"	5760"	5856"	5952"	6048"	6144"	6240"	6336"	6432"	6528"	6624"	6720"	6816"	6912"	7008"	7104"	7200"	7296"	7392"	7488"	7584"	7680"	7776"	7872"	7968"	8064"	8160"	8256"	8352"	8448"	8544"	8640"	8736"	8832"	8928"	9024"	9120"	9216"	9312"	9408"	9504"	9600"	9696"	9792"	9888"	9984"	10080"	10176"	10272"	10368"	10464"	10560"	10656"	10752"	10848"	10944"	11040"	11136"	11232"	11328"	11424"	11520"	11616"	11712"	11808"	11904"	12000"	12096"	12192"	12288"	12384"	12480"	12576"	12672"	12768"	12864"	12960"	13056"	13152"	13248"	13344"	13440"	13536"	13632"	13728"	13824"	13920"	14016"	14112"	14208"	14304"	14400"	14496"	14592"	14688"	14784"	14880"	14976"	15072"	15168"	15264"	15360"	15456"	15552"	15648"	15744"	15840"	15936"	16032"	16128"	16224"	16320"	16416"	16512"	16608"	16704"	16800"	16896"	16992"	17088"	17184"	17280"	17376"	17472"	17568"	17664"	17760"	17856"	17952"	18048"	18144"	18240"	18336"	18432"	18528"	18624"	18720"	18816"	18912"	19008"	19104"	19200"	19296"	19392"	19488"	19584"	19680"	19776"	19872"	19968"	20064"	20160"	20256"	20352"	20448"	20544"	20640"	20736"	20832"	20928"	21024"	21120"	21216"	21312"	21408"	21504"	21600"	21696"	21792"	21888"	21984"	22080"	22176"	22272"	22368"	22464"	22560"	22656"	22752"	22848"	22944"	23040"	23136"	23232"	23328"	23424"	23520"	23616"	23712"	23808"	23904"	24000"	24096"	24192"	24288"	24384"	24480"	24576"	24672"	24768"	24864"	24960"	25056"	25152"	25248"	25344"	25440"	25536"	25632"	25728"	25824"	25920"	26016"	26112"	26208"	26304"	26400"	26496"	26592"	26688"	26784"	26880"	26976"	27072"	27168"	27264"	27360"	27456"	27552"	27648"	27744"	27840"	27936"	28032"	28128"	28224"	28320"	28416"	28512"	28608"	28704"	28800"	28896"	28992"	29088"	29184"	29280"	29376"	29472"	29568"	29664"	29760"	29856"	29952"	30048"	30144"	30240"	30336"	30432"	30528"	30624"	30720"	30816"	30912"	31008"	31104"	31200"	31296"	31392"	31488"	31584"	31680"	31776"	31872"	31968"	32064"	32160"	32256"	32352"	32448"	32544"	32640"	32736"	32832"	32928"	33024"	33120"	33216"	33312"	33408"	33504"	33600"	33696"	33792"	33888"	33984"	34080"	34176"	34272"	34368"	34464"	34560"	34656"	34752"	34848"	34944"	35040"	35136"	35232"	35328"	35424"	35520"	35616"	35712"	35808"	35904"	36000"	36096"	36192"	36288"	36384"	36480"	36576"	36672"	36768"	36864"	36960"	37056"	37152"	37248"	37344"	37440"	37536"	37632"	37728"	37824"	37920"	38016"	38112"	38208"	38304"	38400"	38496"	38592"	38688"	38784"	38880"	38976"	39072"	39168"	39264"	39360"	39456"	39552"	39648"	39744"	39840"	39936"	40032"	40128"	40224"	40320"	40416"	40512"	40608"	40704"	40800"	40896"	40992"	41088"	41184"	41280"	41376"	41472"	41568"	41664"	41760"	41856"	41952"	42048"	42144"	42240"	42336"	42432"	42528"	42624"	42720"	42816"	42912"	43008"	43104"	43200"	43296"	43392"	43488"	43584"	43680"	43776"	43872"	43968"	44064"	44160"	44256"	44352"	44448"	44544"	44640"	44736"	44832"	44928"	45024"	45120"	45216"	45312"	45408"	45504"	45600"	45696"	45792"	45888"	45984"	46080"	46176"	46272"	46368"	46464"	46560"	46656"	46752"	46848"	46944"	47040"	47136"	47232"	47328"	47424"	47520"	47616"	47712"	47808"	47904"	48000"	48096"	48192"	48288"	48384"	48480"	48576"	48672"	48768"	48864"	48960"	49056"	49152"	49248"	49344"	49440"	49536"	49632"	49728"	49824"	49920"	50016"	50112"	50208"	50304"	50400"	50496"	50592"	50688"	50784"	50880"	50976"	51072"	51168"	51264"	51360"	51456"	51552"	51648"	51744"	51840"	51936"	52032"	52128"	52224"	52320"	52416"	52512"	52608"	52704"	52800"	52896"	52992"	53088"	53184"	53280"	53376"	53472"	53568"	53664"	53760"	53856"	53952"	54048"	54144"	54240"	54336"	54432"	54528"	54624"	54720"	54816"	54912"	55008"	55104"	55200"	55296"	55392"	55488"	55584"	55680"	55776"	55872"	55968"	56064"	56160"	56256"	56352"	56448"	56544"	56640"	56736"	56832"	56928"	57024"	57120"	57216"	57312"	57408"	57504"	57600"	57696"	57792"	57888"	57984"	58080"	58176"	58272"	58368"	58464"	58560"	58656"	58752"	58848"	58944"	59040"	59136"	59232"	59328"	59424"	59520"	59616"	59712"	59808"	59904"	60000"	60096"	60192"	60288"	60384"	60480"	60576"	60672"	60768"	60864"	60960"	61056"	61152"	61248"	61344"	61440"	61536"	61632"	61728"	61824"	61920"	62016"	62112"	62208"	62304"	62400"	62496"	62592"	62688"	62784"	62880"	62976"	63072"	63168"	63264"	63360"	63456"	63552"	63648"	63744"	63840"	63936"	64032"	64128"	64224"	64320"	64416"	64512"	64608"	64704"	64800"	64896"	64992"	65088"	65184"	65280"	65376"	65472"	65568"	65664"	65760"	65856"	65952"	66048"	66144"	66240"	66336"	66432"	66528"	66624"	66720"	66816"	66912"	67008"	67104"	67200"	67296"	67392"	67488"	67584"	67680"	67776"	67872"	67968"	68064"	68160"	68256"	68352"	68448"	68544"	68640"	68736"	68832"	68928"	69024"	69120"	69216"	69312"	69408"	69504"	69600"	69696"	69792"	69888"	69984"	70080"	70176"	70272"	70368"	70464"	70560"	70656"	70752"	70848"	70944"	71040"	71136"	71232"	71328"	71424"	71520"	71616"	71712"	71808"	71904"	72000"	72096"	72192"	72288"	72384"	72480"	72576"	72672"	72768"	72864"	72960"	73056"	73152"	73248"	73344"	73440"	73536"	73632"	73728"	73824"	73920"	74016"	74112"	74208"	74304"	74400"	74496"	74592"	74688"	74784"	74880"	74976"	75072"	75168"	75264"	75360"	75456"	75552"	75648"	75744"	75840"	75936"	76032"	76128"	76224"	76320"	76416"	76512"	76608"	76704"	76800"	76896"	76992"	77088"	77184"	77280"	77376"	77472"	77568"	77664"	77760"	77856"	77952"	78048"	78144"	78240"	78336"	78432"	78528"	78624"	78720"	78816"	78912"	79008"	79104"	79200"	79296"	79392"	79488"	79584"	79680"	79776"	79872"	79968"	80064"	80160"	80256"	80352"	80448"	80544"	80640"	80736"	80832"	80928"	81024"	81120"	81216"	81312"	81408"	81504"	81600"	81696"	81792"	81888"	81984"	82080"	82176"	82272"	82368"	82464"	82560"	82656"	82752"	82848"	82944"	83040"	83136"	83232"	83328"	83424"	83520"	83616"	83712"	83808"	83904"	84000"	84096"	84192"	84288"	84384"	84480"	84576"	84672"	84768"	84864"	84960"	85056"	85152"	85248"	85344"	85440"	85536"	85632"	85728"	85824"	85920"	86016"	86112"	86208"	86304"	86400"	86496"	86592"	86688"	86784"	86880"	86976"	87072"	87168"	87264"	87360"	87456"	87552"	87648"	87744"	87840"	87936"	88032"	88128"	88224"	88320"	88416"	88512"	88608"	88704"	88800"	88896"	88992"	89088"	89184"	89280"	89376"	89472"	89568"	89664"	89760"	89856"	89952"	90048"	90144"	90240"	90336"	90432"	90528"	90624"	90720"	90816"	90912"	91008"	91104"	91200"	91296"	91392"	91488"	91584"	91680"	91776"	91872"	91968"	92064"	92160"	92256"	92352"	92448"	92544"	92640"	92736"	92832"	92928"	93024"	93120"	93216"	93312"	93408"	93504"	93600"	93696"	93792"	93888"	93984"	94080"	94176"	94272"	94368"	94464"	94560"	94656"	94752"	94848"	94944"	95040"	95136"	95232"	95328"	95424"	95520"	95616"	95712"	95808"	95904"	96000"	96096"	96192"	96288"	96384"	96480"	96576"	96672"	96768"	96864"	96960"	97056"	97152"	97248"	97344"	97440"	97536"	97632"	97728"	97824"	97920"	98016"	98112"	98208"	98304"	98400"	98496"	98592"	98688"	98784"	98880"	98976"	99072"	99168"	99264"	99360"	99456"	99552"	99648"	99744"	99840"	99936"	100032"	100128"	100224"	100320"	100416"	100512"	100608"	100704"	100800"	100896"	100992"	101088"	101184"	101280"	101376"	101472"	101568"	101664"	101760"	101856"	101952"	102048"	102144"	102240"	102336"	102432"	102528"	102624"	102720"	102816"	102912"	103008"	103104"	103200"	103296"	103392"	103488"	103584"	103680"	103776"	103872"	103968"	104064"	104160"	104256"	104352"	104448"	104544"	104640"	104736"	104832"	104928"	105024"	105120"	105216"	105312"	105408"	105504"	105600"	105696"	105792"	105888"	105984"	106080"	106176"	106272"	106368"	106464"	106560"	106656"	106752"	106848"	106944"	107040"	107136"	107232"	107328"	107424"	107520"	107616"	107712"	107808"	107904"	108000"	108096"	108192"	108288"	108384"	108480"	108576"	108672"	108768"	108864"	108960"	109056"	109152"	109248"	109344"	109440"	109536"	109632"	109728"	109824"	109920"	110016"	110112"	110208"	110304"	110400"	110496"	110592"	110688"	110784"	110880"	110976"	111072"	111168"	111264"	111360"	111456"	111552"	111648"	111744"	111840"	111936"	112032"	112128"	112224"	112320"	112416"	112512"	112608"	112704"	112800"	112896"	112992"	113088"	113184"	113280"	113376"	113472"	113568"	113664"	113760"	113856"	113952"	114048"	114144"	114240"	114336"	114432"	114528"	114624"	114720"	114816"	114912"	115008"	115104"	115200"	115296"	115392"	115488"	115584"	115680"	115776"	115872"	115968"</
------	------	------	----	--------	--------	----	--------	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------



长沙皓欣工业设备有限公司

长沙宁国路中段

湖南长沙皓欣工业设备有限公司是台湾盈欣企业股份有限公司为扩大生产而在国内所创设的分公司，引进先进生产设备以及国际之高科技技术，专业生产各种高精度阀类、管件类、泵类等设备，产品广泛应用于各种乳品、酒类、饮料、化妆品、制药、生化科技等领域并符合世界规范和要求。

公司先后取得欧洲 ISO9001, CE 与美国 3A 验证,

产品规格依据 ISO、DIN、SMS、3A、BS 等国际标准以及客户所需的非标件制造生产。

公司产品销往世界各地,如美国、加拿大、英国、荷兰、波兰、爱尔兰、法国、德国以及亚洲国家。

公司仍致力于产品的改进与创新,我们将以更多新的产品,更卓越的品质,更低廉的价格服务于客户。






CONTENT

目录

- 06 卫生级接头
Sanitary Coupling
- 12 卫生级活接头
Sanitary Unions
- 30 卫生级管件
Sanitary Fittings
- 36 BPE 管件
BPE Fittings
- 42 真空连接件
Vacuum Component
- 47 卫生级蝶阀
Sanitary Butterfly Valve
- 52 球阀
Ball Valve
- 61 卫生级止回阀
Sanitary Check Valve
- 64 卫生级隔膜阀
Sanitary Diaphragm Valve
- 66 卫生级取样阀
Sanitary Sampling Valve
- 68 执行装置
Actuator
- 73 卫生级离心泵
Sanitary Centrifugal Pump
- 76 宾制化产品
OEM/ODM
- 79 卫生级钢管系列
Sanitary Steel Tube

3A快装接头 3A Weld Ferrule


3A-14WMP/14MMP/14AMP



SIZE	A	B	C	D		
				14WMP	14MMP	14AMP
1/2"	9.4	12.7	25.2	12.7	21.5	28.6
3/4"	15.75	19.05	25.2	12.7	21.5	28.6
1"	22.1	25.4	50.39	12.7	21.5	28.6
1-1/2"	34.8	38.1	50.39	12.7	21.5	28.6
2"	47.5	50.8	63.91	12.7	21.5	28.6
2-1/2"	60.2	63.5	77.39	12.7	21.5	28.6
3"	72.9	76.2	90.91	12.7	21.5	28.6
4"	97.38	101.6	118.92	15.8	21.5	28.6
6"	146.86	152.4	166.67		21.5	38.1
8"	197.66	203.2	218.49		21.5	38.1
10"	247.9	254	268.48		21.5	44.45
12"	298	304.8	319.28		21.5	44.45

3A厚接头 3A Tank Ferrule


3A-14MPW



SIZE	A	B	C	D
1/2"	8.15	12.75	25.2	41.28
3/4"	14.58	19.05	25.2	41.28
1"	22.1	29.46	50.39	41.3
1-1/2"	34.8	42.57	50.39	41.3
2"	47.5	55.68	63.9	44.5
2-1/2"	60.2	68.73	77.39	44.5
3"	72.9	81.89	90.91	46
4"	97.38	108.1	118.92	54

扩管接头 Expanding Ferrule

3A-14RMP



SIZE	A	B	C	D
1"	25.5	29.46	50.39	19.1
1-1/2"	38.2	42.57	50.39	28.6
2"	50.9	55.68	63.9	33.3
2-1/2"	63.6	68.73	77.39	34.9
3"	76.3	81.89	90.91	36.5
4"	101.7	108.1	118.92	38.1



卫生级接头 Sanitary Coupling


CE ISO9001



3A

盲盖 Solid End Cap



3A-16AMP



SIZE	A	B
1/2"	25.2	6.4
3/4"	25.2	6.4
1"	50.39	6.4
1-1/2"	50.39	6.4
2"	63.91	6.4
2-1/2"	77.39	6.4
3"	90.91	6.4
4"	118.92	7.9
6"	166.7	11.1
8"	218.49	11.1
10"	268.48	11.1
12"	319.28	11.1

软管接头 Rubber Hose Adapter

3A-14MPHR




SIZE	A	B	C	L
1/2" x 1/8"	25.2	1.57	3.73	38.1
1/2" x 1/4"	25.2	4.75	7.92	38.1
1/2" x 3/8"	25.2	5.5	10.3	38.1
1/2" x 1/2"	25.2	9.5	13.7	38.1
1/2" x 3/4"	25.2	15.87	21.33	38.1
3/4" x 1/8"	25.2	1.57	3.73	38.1
3/4" x 1/4"	25.2	4.75	7.92	38.1
3/4" x 3/8"	25.2	5.5	10.3	38.1
3/4" x 1/2"	25.2	9.5	13.7	38.1
3/4" x 3/4"	25.2	15.87	21.33	38.1
1"	50.39	20.6	25.4	42.9
1-1/2"	50.39	33.3	38.1	42.9
2"	63.91	46	50.8	58.7
2-1/2"	77.39	58.7	63.5	59.5
3"	90.91	72	76.2	78.6
4"	118.92	97.4	101.6	96.5

3A

快装外牙接头 Male NPT Adapter

21MP



SIZE	A	L	NPT
1/2" x 1/8"	25.2	50.8	1/8"NPT
1/2" x 1/4"	25.2	50.8	1/4"NPT
1/2" x 3/8"	25.2	50.8	3/8"NPT
1/2" x 1/2"	25.2	50.8	1/2"NPT
1/2" x 3/4"	25.2	50.8	3/4"NPT
3/4" x 1/8"	25.2	50.8	1/8"NPT
3/4" x 1/4"	25.2	50.8	1/4"NPT
3/4" x 3/8"	25.2	50.8	3/8"NPT
3/4" x 1/2"	25.2	50.8	1/2"NPT
3/4" x 3/4"	25.2	50.8	3/4"NPT
1.0" x 1/2"	50.5	55.6	1/2"NPT
1.0" x 3/4"	50.5	55.6	3/4"NPT
1.0" x 1.0"	50.5	57	1.0"NPT
1.0" x 1-1/4"	50.5	62	1-1/4"NPT
1.0" x 1-1/2"	50.5	62	1-1/2"NPT
1.0" x 2.0"	50.5	66.7	2.0"NPT
1-1/2" x 1/2"	50.5	55.6	1/2"NPT
1-1/2" x 3/4"	50.5	55.6	3/4"NPT
1-1/2" x 1.0"	50.5	58.7	1.0"NPT
1-1/2" x 1-1/4"	50.5	62	1-1/4"NPT
1-1/2" x 1-1/2"	50.5	62	1-1/2"NPT
1-1/2" x 2.0"	50.5	66.7	2.0"NPT
2.0" x 1/2"	64	57	1/2"NPT
2.0" x 3/4"	64	58	3/4"NPT
2.0" x 1.0"	64	62.7	1.0"NPT
2.0" x 1-1/4"	64	62.7	1-1/4"NPT
2.0" x 1-1/2"	64	62.7	1-1/2"NPT
2.0" x 2.0"	64	67.5	2.0"NPT
2.0" x 2-1/2"	64	79.3	2-1/2"NPT
2-1/2" x 1.0"	77.5	70.6	1.0"NPT
2-1/2" x 1-1/2"	77.5	70.6	1-1/2"NPT
2-1/2" x 2.0"	77.5	70.6	2.0"NPT
2-1/2" x 2-1/2"	77.5	83.3	2-1/2"NPT
3.0" x 2-1/2"	91	88.9	2-1/2"NPT
3.0" x 3.0"	91	88.9	3.0"NPT
4.0" x 2.0"	119	96.8	2.0"NPT
4.0" x 3.0"	119	122.2	3.0"NPT
4.0" x 4.0"	119	96.8	4.0"NPT

卫生级接头 Sanitary Coupling


CE ISO9001



3A

快装内牙接头 Female NPT Adapter

22MP




SIZE	A	L	NPT
1/2" × 1/8"	25.2	31.7	1/8"NPT
1/2" × 1/4"	25.2	38.1	1/4"NPT
1/2" × 3/8"	25.2	38.1	3/8"NPT
1/2" × 1/2"	25.2	38.1	1/2"NPT
1/2" × 3/4"	25.2	41.3	3/4"NPT
3/4" × 1/8"	25.2	31.7	1/8"NPT
3/4" × 1/4"	25.2	38.1	1/4"NPT
3/4" × 3/8"	25.2	38.1	3/8"NPT
3/4" × 1/2"	25.2	38.1	1/2"NPT
3/4" × 3/4"	25.2	41.3	3/4"NPT
1.0" × 1/2"	50.5	41.3	1/2"NPT
1.0" × 3/4"	50.5	41.3	3/4"NPT
1.0" × 1.0"	50.5	41.3	1.0"NPT
1.0" × 1-1/4"	50.5	57.2	1-1/4"NPT
1.0" × 1-1/2"	50.5	57.2	1-1/2"NPT
1.0" × 2.0"	50.5	41.3	2.0"NPT
1-1/2" × 1/2"	50.5	41.3	1/2"NPT
1-1/2" × 3/4"	50.5	41.3	3/4"NPT
1-1/2" × 1.0"	50.5	41.3	1.0"NPT
1-1/2" × 1-1/4"	50.5	57.2	1-1/4"NPT
1-1/2" × 1-1/2"	50.5	57.2	1-1/2"NPT
1-1/2" × 2.0"	50.5	57.2	2.0"NPT
2.0" × 1/2"	64	42.9	1/2"NPT
2.0" × 3/4"	64	42.9	3/4"NPT
2.0" × 1.0"	64	42.9	1.0"NPT
2.0" × 1-1/4"	64	42.9	1-1/4"NPT
2.0" × 1-1/2"	64	62.7	1-1/2"NPT
2.0" × 2.0"	64	59.5	2.0"NPT
2.0" × 2-1/2"	64	61.1	2-1/2"NPT
2-1/2" × 1.0"	77.5	33.3	1.0"NPT
2-1/2" × 1-1/2"	77.5	42	1-1/2"NPT
2-1/2" × 2.0"	77.5	43.7	2.0"NPT
2-1/2" × 2-1/2"	77.5	43.7	2-1/2"NPT
3.0" × 2-1/2"	91	55.6	2-1/2"NPT
3.0" × 3.0"	91	55.6	3.0"NPT
4.0" × 2.0"	119	55.6	2.0"NPT
4.0" × 3.0"	119	55.6	3.0"NPT
4.0" × 4.0"	119	66.7	4.0"NPT

3A

高压卡箍 High Pressure Clamp


13MHP



SIZE	A	B
3A		
1/2"-3/4"	20	28
1-1.5"	44.4	53.6
2"	57.8	67
2.5"	71	80.6
3"	84	94.2
3.5"	99	109.2
4"	110	122.2
5"	123	133.2
	144	159
6"	155.4	170.4

单销卡箍 Heavy Duty Single Pin Clamp


13MHH



SIZE	A	B
3A		
1/2"-3/4"	20	28
	27.8	37
1-1.5"	44.4	53.6
2"	57.8	67
2.5"	71.4	80.6
3"	84	94.2
3.5"	99	109.2
4"	110	122.2
4.5"	123	133.2
5"	144	159
6"	155.4	170.4
	172	187
8"	205	220
	222.5	237.5
10"	257	272
12"	308	323

三片式卡箍 3 Pieces Clamp


13TP



SIZE	A	B
3A		
1-1.5"	44.4	53.6
2"	57.8	67
2.5"	71.4	80.6
3"	84	94.2
3.5"	99	109.2
4"	110	122.2
5"	123	133.2
	144	159
6"	155.4	170.4

双销卡箍 Heavy Duty Double Pin Clamp

13MHM



SIZE	A	B
3A		
1-1.5"	44.4	53.6
2"	57.8	67
2.5"	71.4	80.6
3"	84	94.2
3.5"	99	109.2
4"	110	122.2
5"	123	133.2
	144	159
6"	155.4	170.4




DIN

螺帽 Nut

11851 FORM F

(DIN-13)




DN	A	B	C	H
10	19	38	Rd28 × 1/8"	18
15	25	44	Rd34 × 1/8"	18
20	31	54	Rd44 × 1/6"	20
25	36	63	Rd52 × 1/6"	21
32	42	70	Rd58 × 1/6"	21
40	49	78	Rd65 × 1/6"	21
50	62	92	Rd78 × 1/6"	22
65	80	112	Rd95 × 1/6"	25
75/3.0"	88	120	Rd104 × 1/6"	26
80	94	127	Rd110 × 1/4"	29
100	115	148	Rd130 × 1/4"	31
125	138	178	Rd160 × 1/4"	35
150	164	210	Rd190 × 1/4"	40

焊接接头 Welding Liner

11851 FORM SD

(DIN-14)




DN	A	B	C	H
10	10	15	22.5	17
15	16	21	28.5	17
20	20	25	36.5	18
25	26	31	44	22
32	32	37	50	25
40	38	43	56	26
50	50	55	68.5	28
65	66	72	86	32
80	81	87	100	37
100	100	106	121	44
125	125	132	150	34
150	150	157	176	37

焊接云头 Welding Male

11851 FORM SC

(DIN-15)



DN	A	B	C	H
10	10	15	Rd28 × 1/8"	21
15	16	21	Rd34 × 1/8"	21
20	20	25	Rd44 × 1/6"	24
25	26	31	Rd52 × 1/6"	29
32	32	37	Rd58 × 1/6"	32
40	38	43	Rd65 × 1/6"	33
50	50	55	Rd78 × 1/6"	35
65	66	72	Rd95 × 1/6"	40
80	81	87	Rd110 × 1/4"	45
100	100	106	Rd130 × 1/4"	54
125	125	132	Rd160 × 1/4"	46
150	150	157	Rd190 × 1/4"	50

卫生级活接头 Sanitary unions


CE ISO9001



DIN

螺帽 Round Nut

DIN-13RS




DN	A	B	C	H
10	19	36	Rd28 × 1/8"	18
15	25	42	Rd34 × 1/8"	18
20	31	52	Rd44 × 1/8"	20
25	36	61	Rd52 × 1/8"	21
32	42.5	68	Rd58 × 1/8"	21
40	49	76	Rd65 × 1/8"	21
50	62	90	Rd78 × 1/8"	22
65	80	108	Rd95 × 1/8"	25
80	94	125	Rd110 × 1/4"	29
100	115	145	Rd130 × 1/4"	30

扩管接头 Expanding Liner

11851 FORM D

DIN-14R




DN	A	B	C	D	H
10	12.2	18	22.5	10	17
15	18.2	24	28.5	16	17
20	22.2	30	36.5	20	18
25	28.2	35	44	26	22
32	34.2	41	50	32	25
40	40.2	48	56	38	26
50	52.2	61	68.5	50	28
65	70.3	79	86.0	66	32
80	85.3	93	100	81	37
100	104.3	114	121	100	44
101.6	101.8	114	121	100	54
125	129.3	137	150	125	34
150	154.3	163	176	150	37

扩管云头 Expanding Male

11851 FORM C

DIN-15R




DN	A	B	C	D	H
10	12.2	18	Rd28 × 1/8"	10	21
15	18.2	24	Rd34 × 1/8"	16	21
20	22.2	30	Rd44 × 1/8"	20	24
25	28.2	35	Rd52 × 1/8"	26	29
32	34.2	41	Rd58 × 1/8"	32	32
40	40.2	48	Rd65 × 1/8"	38	33
50	52.2	61	Rd78 × 1/8"	50	35
65	70.3	79	Rd95 × 1/8"	66	40
80	85.3	93	Rd110 × 1/4"	81	45
100	104.3	114	Rd130 × 1/4"	100	54
101.6	101.8	114	Rd130 × 1/4"	100	54
125	129.3	137	Rd160 × 1/4"	125	46
150	154.3	163	Rd190 × 1/4"	150	50

焊接接头 Welding Liner

11851 FORM SKD

DIN-14S




DN	A	B	C	H
10	10	13	22.5	13
15	16	19	28.5	13
20	20	23	36.5	13
25	26	29	44	15
32	32	35	50	15
40	38	41	56	15
50	50	53	68.5	16
65	66	70	86	17
80	81	85	100	17
100	100	104	121	20
125	125	129	150	23.5
150	150	154	176	27

DIN

焊接云头 Welding Male

11851 FORM SKC

DIN-15S




DN	A	B	C	H
10	10	13	Rd28 × 1/8"	17
15	16	19	Rd34 × 1/8"	17
20	20	23	Rd44 × 1/8"	19
25	26	29	Rd52 × 1/8"	22
32	32	35	Rd58 × 1/8"	22
40	38	41	Rd65 × 1/8"	22
50	50	53	Rd78 × 1/8"	23
65	66	70	Rd95 × 1/8"	25
80	81	85	Rd110 × 1/4"	25
100	100	104	Rd130 × 1/4"	30
125	125	129	Rd160 × 1/4"	35.5
150	150	154	Rd190 × 1/4"	40

焊接接头 Welding Liner

11851

DIN-ISO-L




DN	A	B	C	D	H
10	14	17.2	22.5	10	17
15	18.1	21.3	28.5	16	17
20	23.7	26.9	36.5	20	18
25	29.7	33.7	44	26	22
32	38.4	42.4	50	32	25
40	44.3	48.3	56	38	26
50	56.3	60.3	68.5	50	28
65	71.5	76.1	86	66	32
80	84.3	88.9	100	81	37
100	109.1	114.3	121	100	44
125	134.5	139.7	150	125	34
150	163.1	168.3	176	150	37

焊接云头 Welding Male

11851

DIN-ISO-M



DN	A	B	C	D	H
10	14	17.2	Rd28 × 1/8"	10	21
15	18.1	21.3	Rd34 × 1/8"	16	21
20	23.7	26.9	Rd44 × 1/8"	20	24
25	29.7	33.7	Rd52 × 1/8"	26	29
32	38.4	42.4	Rd58 × 1/8"	32	32
40	44.3	48.3	Rd65 × 1/8"	38	33
50	56.3	60.3	Rd78 × 1/8"	50	35
65	71.5	76.1	Rd95 × 1/8"	66	40
80	84.3	88.9	Rd110 × 1/4"	81	45
100	109.1	114.3	Rd130 × 1/4"	100	54
125	134.5	139.7	Rd160 × 1/4"	125	46
150	163.1	168.3	Rd190 × 1/4"	150	49

卫生级活接头 Sanitary unions

CE ISO9001




DIN

焊接接头 Welding Liner

11851

DIN-INCH-L




SIZE	A	B	C	H
1/2"	9.7	12.7	22.5	17
3/4"	16.1	19.1	28.5	17
1.0"	22.4	25.4	44	22
1-1/4"	28.8	31.8	50	25
1-1/2"	35.1	38.1	56	26
2.0"	47.8	50.8	68	32
2-1/2"	60.5	63.5	86	32
3.0"	73.2	76.2	93	37
4.0"	97.6	101.6	121	44
5.0"	122	127.0	150	34
6.0"	146.9	152.4	176	37

焊接云头 Welding Male

11851

IN-INCH-M




SIZE	A	B	C	H
1/2"	9.7	12.7	Rd28 × 1/8"	21
3/4"	16.1	19.1	Rd34 × 1/8"	21
1.0"	22.4	25.4	Rd52 × 1/6"	29
1-1/4"	28.8	31.8	Rd58 × 1/6"	32
1-1/2"	35.1	38.1	Rd65 × 1/6"	33
2.0"	47.8	50.8	Rd78 × 1/6"	35
2-1/2"	60.5	63.5	Rd95 × 1/6"	40
3.0"	73.1	76.1	104 × 1/6"	40
4.0"	97.6	101.6	Rd130 × 1/4"	54
5.0"	122	127.0	Rd160 × 1/4"	46
6.0"	146.9	152.4	Rd190 × 1/4"	50

变径焊接接头 Reducing Welding Liner

11851

DIN-14RL




DN	A	B	C	D	H
32-25	26	29	32	50	20
40-25	26	29	38	56	20
40-32	32	35	38	56	23
50-32	32	35	50	68	23
50-40	38	41	50	68	26
65-40	38	41	66	86	26
65-50	50	53	66	86	27
80-50	50	53	81	100	30
80-65	66	70	81	100	31
100-65	66	70	100	121	40
100-80	81	85	100	121	42

DIN

变径焊接云头 Reducing Welding Male

11851

DIN-15RM




DN	A	B	C	D	H
32-25	26	29	32	Rd58 × 1/6"	27
40-25	26	29	38	Rd65 × 1/6"	28
40-32	32	35	38	Rd65 × 1/6"	29
50-32	32	35	50	Rd78 × 1/6"	29
50-40	38	41	50	Rd78 × 1/6"	35
65-40	38	41	66	Rd95 × 1/6"	39
65-50	50	53	66	Rd95 × 1/6"	40
80-50	50	53	81	Rd110 × 1/4"	45
80-65	66	70	81	Rd110 × 1/4"	46
100-65	66	70	100	Rd130 × 1/4"	49
100-80	81	85	100	Rd130 × 1/4"	49

盲接头 Blank Liner

11851

DIN-14B




DN	A	B	C	H
10	18	22.5	6	9
15	24	28.5	6	9
20	30	36.5	8	11
25	35	44	10	13
32	41	50	10	13
40	48	56	10	13
50	61	68.5	11	14
65	79	86	12	16
80	93	100	12	16
100	114	121	15	20
125	137	150	17	22
150	163	176	18	24

密封圈 Seal Ring

11851

DIN




DN	A	B	C	H	H1
10	12	20	10.2	4.5	5
15	18	26	16.2	4.5	5
20	23	33	20.2	4.5	5
25	30	40	26.2	5	6
32	36	46	32.2	5	6
40	42	52	38.2	5	6
50	54	64	50.2	5	6
65	71	81	66.2	5	6
80	85	95	81.2	5	6
100	104	114	100.2	6	6
125	130	142	125.2	7	7
150	155	167	150.2	7	7

盲螺帽 Blank Nut

11851

DIN-13RB



DN	A	B	H
10	38	Rd28 × 1/8"	18
15	44	Rd34 × 1/8"	18
20	54	Rd44 × 1/6"	20
25	63	Rd52 × 1/6"	21
32	70	Rd58 × 1/6"	21
40	78	Rd65 × 1/6"	22
50	92	Rd78 × 1/6"	22
65	112	Rd95 × 1/6"	25
80	127	Rd110 × 1/4"	30
100	148	Rd130 × 1/4"	31
125	178	Rd160 × 1/4"	34
150	210	Rd190 × 1/4"	39

卫生级活接头 Sanitary unions


CE ISO9001

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO., LTD.

SMS

螺帽 Round Nut 6 Slots


SMS-13R



SIZE	A	B	C	D
25.0	19.0	Rd40 × 1/6"	32.3	51.0
38.0	23.0	Rd60 × 1/6"	48.3	74.0
51.0	24.0	Rd70 × 1/6"	61.0	84.0
63.5	28.0	Rd85 × 1/6"	74.0	100.0
76.0	30.0	Rd98 × 1/6"	87.0	114.0
104.0	31.0	Rd125 × 1/4"	113.0	138.0

焊接接头 Welding Liner


SMS-14



SIZE	A	B	C	D
25.0	15.5	22.5	25.0	35.5
38.0	16.0	35.5	38.0	55.0
51.0	17.0	48.5	51.0	65.0
63.5	17.0	60.5	63.5	80.0
76.0	19.0	72.9	76.1	93.0
104.0	19.0	100.0	104.0	118.0

焊接云头 Welding Male

SMS-15




SIZE	A	B	C	D
25.0	19.0	22.5	25.0	Rd40 × 1/6"
38.0	23.0	35.5	38.0	Rd60 × 1/6"
51.0	23.0	48.5	51.0	Rd70 × 1/6"
63.5	27.0	60.5	63.5	Rd85 × 1/6"
76.0	27.0	72.9	76.1	Rd98 × 1/6"
104.0	30.0	100.0	104.0	Rd125 × 1/4"

SMS

有耳盲螺盖 Blank Nut

SMS-13RBN




SIZE	A	B	C	D
25.0	19.0	Rd40 × 1/6"	51.0	4.0
38.0	23.0	Rd60 × 1/6"	74.0	4.0
51.0	24.0	Rd70 × 1/6"	84.0	5.0
63.5	28.0	Rd85 × 1/6"	100.0	5.0
76.0	30.0	Rd98 × 1/6"	114.0	6.0
104.0	31.0	Rd125 × 1/4"	138.0	5.0

盲接头 Blank Liner



SIZE	A	B	C	D
25.0	7.5	32.0	35.5	3.5
38.0	9.0	48.0	55.0	5.0
51.0	10.0	60.0	65.0	5.0
63.5	10.0	73.5	80.0	5.0
76.0	11.0	86.0	93.0	5.0
104.0	11.0	112.0	118.0	6.0

密封圈 Seal Ring (EPDM, SILICONE)



SIZE	A	B	C	D
25.0	5.3	22.8	25.1	31.8
38.0	5.3	35.8	38.1	47.8
51.0	5.3	48.8	51.1	60.8
63.5	5.3	61.0	63.6	73.3
76.0	5.3	73.4	76.1	85.8
104.0	5.3	100.5	104.0	115.7

卫生级活接头 Sanitary unions


CE ISO9001

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO., LTD.

3A

六角螺帽 Hex Nut


3A-13H



SIZE	A	B	H	SW
1.0"	38.02 × 8TPI ACME	30.3	23	46
1.5"	51.54 × 8TPI ACME	43.4	24.6	61.1
2.0"	65.05 × 8TPI ACME	56.5	27	76.2
2.5"	78.56 × 8TPI ACME	69.6	29.6	91.3
3.0"	92.08 × 8TPI ACME	82.7	32.5	106.4
4.0"	120.14 × 6TPI ACME	108.9	38.1	137.6

焊接接头 Plain Bevel Seat Ferrule


3A-14PRF



SIZE	A	B	C	H
1.0"	22.1	25.4	33.3	18.2
1.5"	34.8	38.1	46.9	18.2
2.0"	47.5	50.8	60.5	19
2.5"	60.2	63.5	74	22.2
3.0"	72.9	76.2	87.5	23.1
4.0"	97.38	101.6	114.5	26.2

焊接云头 Thread Bevel Seat Ferrule


3A-15TRF



SIZE	A	B	C	H
1.0"	22.1	25.4	37.13 × 8TPI ACME	18.3
1.5"	34.8	38.1	50.65 × 8TPI ACME	18.3
2.0"	47.5	50.8	64.16 × 8TPI ACME	19.1
2.5"	60.2	63.5	77.67 × 8TPI ACME	22.2
3.0"	72.9	76.2	91.19 × 8TPI ACME	23.1
4.0"	97.38	101.6	119.25 × 6TPI ACME	26.2

直接头 Bevel Seat Solid End Cap

3A-16A




SIZE	A	B	H
1.0"	22.1	33.3	11.9
1.5"	34.8	46.9	14.3
2.0"	47.5	60.5	15.9
2.5"	60.2	74	16.7
3.0"	72.9	87.5	18.3
4.0"	97.38	114.5	20.6

3A

长焊接接头 Long Plain Bevel Seat Ferrule


3A-14A



SIZE	A	B	C	H
1.0"	22.1	25.4	33.3	34.9
1.5"	34.8	38.1	46.9	38.1
2.0"	47.5	50.8	60.5	38.1
2.5"	60.2	63.5	74	44.5
3.0"	72.9	76.2	87.5	44.5
4.0"	97.38	101.6	114.5	44.5

长焊接云头 Long Thread Bevel Seat Ferrule


3A-15A



SIZE	A	B	C	H
1.0"	22.1	25.4	37.13 × 8TPI ACME	34.9
1.5"	34.8	38.1	50.65 × 8TPI ACME	38.1
2.0"	47.5	50.8	64.16 × 8TPI ACME	38.1
2.5"	60.2	63.5	77.67 × 8TPI ACME	44.5
3.0"	72.9	76.2	91.19 × 8TPI ACME	44.5
4.0"	97.38	101.6	119.25 × 6TPI ACME	44.5

扩管接头 Expanded Plain Bevel Seat Ferrule


3A-14R



SIZE	A	B	C	H
1.0"	25.5	29.5	33.3	19.1
1.5"	38.2	42.6	46.9	28.6
2.0"	50.9	55.7	60.5	33.3
2.5"	63.6	68.8	74	34.9
3.0"	76.3	81.9	87.5	36.5
4.0"	101.7	108.1	114.5	38.1

扩管云头 Expanded Thread Bevel Seat Ferrule

3A-15R




SIZE	A	B	C	H
1.0"	25.5	29.5	37.13 × 8TPI ACME	20.6
1.5"	38.2	42.6	50.65 × 8TPI ACME	28.6
2.0"	50.9	55.7	64.16 × 8TPI ACME	34.9
2.5"	63.6	68.8	77.67 × 8TPI ACME	38.1
3.0"	76.3	81.9	91.19 × 8TPI ACME	41.3
4.0"	101.7	108.1	119.25 × 6TPI ACME	41.3

RJT

圆螺帽 Round Nut

BS4825 PART 5

RJT 13R



SIZE	A	B	C	H
1.0"	33.3	58.5	42.266 × 8TPI WHIT	22.2
1.5"	46	74	54.966 × 8TPI WHIT	22.2
2.0"	58.7	85.5	67.920 × 6TPI WHIT	22.2
2.5"	71.4	98.5	80.620 × 6TPI WHIT	22.2
3.0"	84.1	111.6	93.320 × 6TPI WHIT	22.2
4.0"	109.5	138	118.720 × 6TPI WHIT	22.2

卫生级活接头 Sanitary unions

CE ISO9001



RJT

焊接接头 Welding Liner	BS4825 PART 5					RJT-14
SIZE	A	B	C	H		
1.0"	22.2	25.4	41.3	19.5		
1.5"	34.9	38.1	54	19.5		
2.0"	47.6	50.8	66.7	19.5		
2.5"	60.3	63.5	79.4	19.5		
3.0"	73.0	76.2	92.1	19.5		
4.0"	97.6	101.6	117.5	19.5		

焊接云头 Welding Male	BS4825 PART 5					RJT-15
SIZE	A	B	C	H		
1.0"	22.2	25.4	45.72 × 8TPI WHIT	27		
1.5"	34.9	38.1	58.42 × 8TPI WHIT	27		
2.0"	47.6	50.8	72.72 × 6TPI WHIT	27		
2.5"	60.3	63.5	85.42 × 6TPI WHIT	27		
3.0"	73	76.2	98.12 × 6TPI WHIT	27		
4.0"	97.6	101.6	123.52 × 6TPI WHIT	27		

密封圈 Seal Ring	BS4825 PART 5					
A Type	SIZE	A	B			
	1.0"	33.3	6.4			
	1.5"	46	6.4			
B Type	SIZE	A	B			
	2.0"	58.7	6.4			
	2.5"	71.4	6.4			
CIP use	SIZE	A	B			
	3.0"	84.1	6.4			
	4.0"	109.5	6.4			

六角螺帽 Hexagonal Nut	BS4825 PART 5					RJT-13H
SIZE	A	B	H	SW		
1.0"	33.3	42.266 × 8TPI WHIT	22.2	50.8		
1.5"	46	54.966 × 8TPI WHIT	22.2	65		
2.0"	58.7	67.920 × 6TPI WHIT	22.2	79.4		
2.5"	71.4	80.620 × 6TPI WHIT	22.2	92.1		
3.0"	84.1	93.320 × 6TPI WHIT	22.2	104.8		
4.0"	109.5	118.720 × 6TPI WHIT	22.2	130.2		

胀管接头 Expanding Liner	BS4825 PART 5					RJT-14R
SIZE	A	B	C	H		
1.0"	25.7	32.5	41.3	20		
1.5"	38.4	45.2	54	24		
2.0"	51.2	57.9	66.7	28		
2.5"	63.9	70.6	79.4	32		
3.0"	76.6	83.3	92.1	32		
4.0"	102	108.7	117.5	32		

RJT

胀管云头 Expanding Male	BS4825 PART 5					RJT-15R
SIZE	A	B	C	H		
1.0"	25.7	32.5	45.72 × 8TPI WHIT	27		
1.5"	38.4	45.2	58.42 × 8TPI WHIT	27		
2.0"	51.2	57.9	72.72 × 6TPI WHIT	27		
2.5"	63.9	70.6	85.42 × 6TPI WHIT	27		
3.0"	76.6	83.3	98.12 × 6TPI WHIT	27		
4.0"	102	108.7	123.52 × 6TPI WHIT	27		

盲接头 Blank Liner	BS4825 PART 5					RJT-14B
SIZE	A	B	H			
1.0"	32.5	41.3	8			
1.5"	45.2	54	8			
2.0"	57.9	66.7	8			
2.5"	70.6	79.4	8			
3.0"	83.3	92.1	8			
4.0"	108.7	117.5	8			

盲螺帽 Blank Nut	BS4825 PART 5					RJT-13RB
SIZE	A	B	H			
1.0"	58.5	42.266 × 8TPI WHIT	22.2			
1.5"	74	54.966 × 8TPI WHIT	22.2			
2.0"	85.5	67.920 × 6TPI WHIT	22.2			
2.5"	98.5	80.620 × 6TPI WHIT	22.2			
3.0"	111.6	93.320 × 6TPI WHIT	22.2			
4.0"	138	118.720 × 6TPI WHIT	22.2			

六角盲盖 Hexagonal Blank Nut	BS4825 PART 5					RJT-13HB
SIZE	A	H	SW			
1.0"	42.266 × 8TPI WHIT	22.2	50.8			
1.5"	54.966 × 8TPI WHIT	22.2	65			
2.0"	67.920 × 6TPI WHIT	22.2	79.4			
2.5"	80.620 × 6TPI WHIT	22.2	92.1			
3.0"	93.320 × 6TPI WHIT	22.2	104.8			
4.0"	118.720 × 6TPI WHIT	22.2	130.2			

带耳盲盖 Blank Nut with Boss	BS4825 PART 5					RJT-13RBN
SIZE	A	B	H			
1.0"	58.5	42.266 × 8TPI WHIT	29.2			
1.5"	74	54.966 × 8TPI WHIT	29.2			
2.0"	85.5	67.920 × 6TPI WHIT	29.2			
2.5"	98.5	80.620 × 6TPI WHIT	29.2			
3.0"	111.6	93.320 × 6TPI WHIT	29.2			
4.0"	138	118.720 × 6TPI WHIT	29.2			


卫生级活接头 Sanitary unions

CE ISO9001



RJT


带耳六角盲盖 Hexagonal Blank Nut with Boss BS4825 PART 5 RJT-13HBN



SIZE	A	B	H	SW
1.0"	42.266 × 8TPI WHIT	48.3	29.2	50.8
1.5"	54.966 × 8TPI WHIT	53.3	29.2	65
2.0"	67.920 × 6TPI WHIT	63.3	29.2	79.4
2.5"	80.620 × 6TPI WHIT	73.3	29.2	92.1
3.0"	93.320 × 6TPI WHIT	83.3	29.2	104.8
4.0"	118.720 × 6TPI WHIT	104.2	29.2	130.2


IDF

螺帽 Nut BS4825 PART 4 IDF-13R




SIZE	A	B	C	H
1.0"	30.5	48	34.34 × 8TPI ACME	30
1.5"	43.5	64	47.86 × 8TPI ACME	30
2.0"	57.0	77	61.37 × 8TPI ACME	30
2.5"	70.7	91	74.88 × 8TPI ACME	30
3.0"	83.3	106	88.40 × 8TPI ACME	30
4.0"	112	142	122.05 × 6TPI ACME	35

焊接接头 Welding Liner BS4825 PART 4 IDF-14



SIZE	A	B	C	H
1.0"	22.2	25.4	33.8	21.5
1.5"	34.9	38.1	47	21.5
2.0"	47.6	50.8	60.5	21.5
2.5"	60.3	63.5	74	21.5
3.0"	73.0	76.2	87.5	21.5
4.0"	97.6	101.6	120.6	30


焊接云头 Welding Male BS4825 PART 4 IDF-15



SIZE	A	B	C	H
1.0"	22.2	25.4	37.13 × 8TPI ACME	21.5
1.5"	34.9	38.1	50.65 × 8TPI ACME	21.5
2.0"	47.6	50.8	64.16 × 8TPI ACME	21.5
2.5"	60.3	63.5	77.67 × 8TPI ACME	21.5
3.0"	73.0	76.2	91.19 × 8TPI ACME	21.5
4.0"	97.6	101.6	125.9 × 6TPI ACME	30


IDF

密封圈 Seal Ring BS4825 PART 4




SIZE	A	B	C	H1	H
1"	23.2	32.5	32.2	7	6
1.5"	35.9	46	45.7	7	6
2"	48.6	59.5	59.2	7	6
2.5"	61.3	73.2	72.9	7	6
3"	74	86.5	85.6	7	6
4"	98.6	119	118	9.6	6

六角螺帽 Hexagonal Nut BS4825 PART 4 IDF-13H




SIZE	A	B	H	SW
1.0"	30.5	34.34 × 8TPI ACME	30	46
1.5"	43.5	47.86 × 8TPI ACME	30	60
2.0"	57.0	61.37 × 8TPI ACME	30	75
2.5"	70.7	74.88 × 8TPI ACME	30	90
3.0"	83.3	88.40 × 8TPI ACME	30	105
4.0"	112	122.05 × 6TPI ACME	35	133

胀管接头 Expanding Liner BS4825 PART 4 IDF-14R



SIZE	A	B	C	H
1.0"	25.7	29	33.8	20
1.5"	38.4	42.5	47	20
2.0"	51.2	56	60.5	20
2.5"	63.9	69.7	74	25
3.0"	76.6	82.3	87.5	30
4.0"	102	111.1	120.6	30

胀管云头 Expanding Male BS4825 PART 4 IDF-15R



SIZE	A	B	C	H
1.0"	25.7	29	37.13 × 8TPI ACME	21.5
1.5"	38.4	42.5	50.65 × 8TPI ACME	21.5
2.0"	51.2	56	64.16 × 8TPI ACME	21.5
2.5"	63.9	69.7	77.67 × 8TPI ACME	21.5
3.0"	76.6	82.3	91.19 × 8TPI ACME	21.5
4.0"	102	111.1	125.9 × 6TPI ACME	30

卫生级活接头 Sanitary unions

CE ISO9001



IDF

盲接头 Blank Liner		BS4825 PART 4			IDF-14B
SIZE	A	B	H		
1.0"	29	33.8	10.5		
1.5"	42.5	47	10.5		
2.0"	56	60.5	10.5		
2.5"	69.7	74	10.5		
3.0"	82.3	87.5	10.5		
4.0"	111.1	120.6	10.5		

盲螺帽 Blank Nut		BS4825 PART 4			IDF-13RB
SIZE	A	B	H		
1.0"	48	34.34 × 8TPI ACME	30		
1.5"	64	47.86 × 8TPI ACME	30		
2.0"	77	61.37 × 8TPI ACME	30		
2.5"	91	74.88 × 8TPI ACME	30		
3.0"	106	88.40 × 8TPI ACME	30		
4.0"	142	122.05 × 6TPI ACME	35		

六角盲盖 Hexagonal Blank Nut		BS4825 PART 4			IDF-13HB
SIZE	A	H	SW		
1.0"	34.34 × 8TPI ACME	30	46		
1.5"	47.86 × 8TPI ACME	30	60		
2.0"	61.37 × 8TPI ACME	30	75		
2.5"	74.88 × 8TPI ACME	30	90		
3.0"	88.40 × 8TPI ACME	30	105		
4.0"	122.05 × 6TPI ACME	35	133		

带耳盲盖 Blank Nut with Boss		BS4825 PART 4			IDF-13RBN
SIZE	A	B	H		
1.0"	48	34.34 × 8TPI ACME	37		
1.5"	64	47.86 × 8TPI ACME	37		
2.0"	77	61.37 × 8TPI ACME	37		
2.5"	91	74.88 × 8TPI ACME	37		
3.0"	106	88.40 × 8TPI ACME	37		
4.0"	142	122.05 × 6TPI ACME	42		

带耳六角盲盖 Hexagonal Blank Nut with Boss		BS4825 PART 4			IDF-13HBN
SIZE	A	B	SW		
1.0"	34.34 × 8TPI ACME	37	46		
1.5"	47.86 × 8TPI ACME	37	60		
2.0"	61.37 × 8TPI ACME	37	75		
2.5"	74.88 × 8TPI ACME	37	90		
3.0"	88.40 × 8TPI ACME	37	105		
4.0"	122.05 × 6TPI ACME	42	133		

ISO

圆螺帽 Round Nut		ISO-13R				
SIZE	A	B	C	H		
1.0"	30.5	48	34.34 × 8TPI ACME	30		
1.5"	43.5	64	47.86 × 8TPI ACME	30		
2.0"	57.0	77	61.37 × 8TPI ACME	30		
2.5"	70.7	91	74.88 × 8TPI ACME	30		
3.0"	83.3	106	88.40 × 8TPI ACME	30		
4.0"	112	135	115.42 × 8TPI ACME	35		

焊接接头 Welding Liner		ISO-14				
SIZE	A	B	C	H		
1.0"	22.6	25	33.8	21.5		
1.5"	35.6	38	47	21.5		
2.0"	48.6	51	60.5	21.5		
2.5"	60.3	63.5	74	21.5		
3.0"	72.9	76.1	87.5	21.5		
4.0"	97.6	101.6	120.6	30		

焊接云头 Welding Male		ISO-15				
SIZE	A	B	C	H		
1.0"	22.6	25	37.13 × 8TPI ACME	21.5		
1.5"	35.6	38	50.65 × 8TPI ACME	21.5		
2.0"	48.6	51	64.16 × 8TPI ACME	21.5		
2.5"	60.3	63.5	77.67 × 8TPI ACME	21.5		
3.0"	72.9	76.1	91.19 × 8TPI ACME	21.5		
4.0"	97.6	101.6	118.21 × 8TPI ACME	30		


密封圈 Seal Ring		ISO			
SIZE	A	B	H		
1.0"	23.2	32.5	6		
1.5"	35.9	46	6		
2.0"	48.6	59.5	6		
2.5"	61.3	73.2	6		
3.0"	74	86.5	6		
4.0"	98.6	112.5	6		

卫生级活接头 Sanitary unions

CE ISO9001




六角螺帽 Hex Nut ISO-13H




SIZE	A	B	H	SW
1.0"	33.3	34.34 × 8TPI ACME	30	46
1.5"	46	47.86 × 8TPI ACME	30	60
2.0"	58.7	61.37 × 8TPI ACME	30	75
2.5"	71.4	74.88 × 8TPI ACME	30	90
3.0"	84.1	88.40 × 8TPI ACME	30	105
4.0"	109.5	115.42 × 8TPI ACME	30	135

扩管接头 Expanding Liner ISO-14R




SIZE	A	B	C	H
1.0"	25.7	29	33.8	20
1.5"	38.4	42.5	47	20
2.0"	51.2	56	60.5	20
2.5"	63.9	69.7	74	25
3.0"	76.6	82.3	87.5	30
4.0"	102	111.1	114.1	30

扩管云头 Expanding Male ISO-15R




SIZE	A	B	C	H
1.0"	25.7	29	37.13 × 8TPI ACME	21.5
1.5"	38.4	42.5	50.65 × 8TPI ACME	21.5
2.0"	51.2	56	64.16 × 8TPI ACME	21.5
2.5"	63.9	69.7	77.67 × 8TPI ACME	21.5
3.0"	76.6	82.3	91.19 × 8TPI ACME	21.5
4.0"	102	111.1	118.21 × 8TPI ACME	21.5

盲接头 Blank Liner ISO-14B




SIZE	B	C	H
1.0"	29	33.8	10.5
1.5"	42.5	47	10.5
2.0"	56	60.5	10.5
2.5"	69.7	74	10.5
3.0"	82.3	87.5	10.5
4.0"	111.1	114.1	10.5

圆盲螺帽 Blank Nut ISO-13RB




SIZE	A	B	H
1.0"	48	34.34 × 8TPI ACME	30
1.5"	64	47.86 × 8TPI ACME	30
2.0"	77	61.37 × 8TPI ACME	30
2.5"	91	74.88 × 8TPI ACME	30
3.0"	106	88.40 × 8TPI ACME	30
4.0"	135	115.42 × 8TPI ACME	30

六角盲螺帽 Hex Blank Nut ISO-13HB




SIZE	A	H	SW
1.0"	34.34 × 8TPI ACME	30	46
1.5"	47.86 × 8TPI ACME	30	60
2.0"	61.37 × 8TPI ACME	30	75
2.5"	74.88 × 8TPI ACME	30	90
3.0"	88.40 × 8TPI ACME	30	105
4.0"	115.42 × 8TPI ACME	30	135

带耳盲盖 Blank Nut with Boss ISO-13RBN




SIZE	A	B	H
1.0"	48	34.34 × 8TPI ACME	37
1.5"	64	47.86 × 8TPI ACME	37
2.0"	77	61.37 × 8TPI ACME	37
2.5"	91	74.88 × 8TPI ACME	37
3.0"	106	88.40 × 8TPI ACME	37
4.0"	135	115.42 × 8TPI ACME	37


带耳六角盲盖 Hex Blank Nut with Boss ISO-13HBN




SIZE	A	H	SW
1.0"	34.34 × 8TPI ACME	37	46
1.5"	47.86 × 8TPI ACME	37	60
2.0"	61.37 × 8TPI ACME	37	75
2.5"	74.88 × 8TPI ACME	37	90
3.0"	88.40 × 8TPI ACME	37	105
4.0"	115.42 × 8TPI ACME	37	135


45° 短弯头 45° Bend without Straight-End
B5-45



DN	A	R	T
10	13	26	1.5
15	19	35	1.5
20	23	40	1.5
25	29	50	1.5
32	35	55	1.5
40	41	60	1.5
50	53	70	1.5
65	70	80	2.0
80	85	90	2.0
100	104	100	2.0
125	129	187.5	2.0
150	154	225	2.0
200	204	300	2.0

45° 长弯头 45° Bend with Straight-End
BL-45


DN	A	R	L	T
10	13	26	35.8	1.5
15	19	35	39.5	1.5
20	23	40	41.6	1.5
25	29	50	60.7	1.5
32	35	55	62.8	1.5
40	41	60	64.9	1.5
50	53	70	69	1.5
65	70	80	73.0	2.0
80	85	90	92.3	2.0
100	104	100	96.4	2.0
125	129	187.5	135.2	2.0

90° 短弯头 90° Bend without Straight-End
B5-90


DN	A	R	L	T
10	13	26	26	1.5
15	19	35	35	1.5
20	23	40	40	1.5
25	29	50	50	1.5
32	35	55	55	1.5
40	41	60	60	1.5
50	53	70	70	1.5
65	70	80	80	2.0
80	85	90	90	2.0
100	104	100	100	2.0
125	129	187.5	187.5	2.0
150	154	225	225	2.0
200	204	300	300	2.0

90° 长弯头 90° Bend with Straight-End
BL-90



DN	A	R	L	T
10	13	26	51	1.5
15	19	35	60	1.5
20	23	40	65	1.5
25	29	50	90	1.5
32	35	55	95	1.5
40	41	60	100	1.5
50	53	70	110	1.5
65	70	80	120	2.0
80	85	90	145	2.0
100	104	100	155	2.0
125	129	187.5	245	2.0

卫生级管件 Sanitary Fitting

CE ISO9001




180° U型弯头 180° Bend without-Straight-End DIN BS-180




DN	A	L	R	H	T
10	13	52	26	26	1.5
15	19	70	35	35	1.5
20	23	80	40	40	1.5
25	29	100	50	50	1.5
32	35	110	55	55	1.5
40	41	120	60	60	1.5
50	53	140	70	70	1.5
65	70	160	80	80	2.0
80	85	180	90	90	2.0
100	104	200	100	100	2.0
125	129	375	187.5	187.5	2.0
150	154	450	225	225	2.0

直端等径三通 Tee with Straight-End TS




DN	A	L	T
10	13	35	1.5
15	19	35	1.5
20	23	40	1.5
25	29	50	1.5
32	35	55	1.5
40	41	60	1.5
50	53	70	1.5
65	70	80	2.0
80	85	90	2.0
100	104	100	2.0
125	129	187.5	2.0
150	154	225	2.0
200	204	300	2.0

非直端等径三通 Tee without Straight-End TK




DN	A	L	H	T
10	13	35	9	1.5
15	19	35	11	1.5
20	23	40	13	1.5
25	29	50	16	1.5
32	35	55	19.5	1.5
40	41	60	23	1.5
50	53	70	30	1.5
65	70	80	40	2.0
80	85	90	47.5	2.0
100	104	100	58	2.0
125	129	187.5	74	2.0
150	154	225	90	2.0
200	204	300	115	2.0

同心/偏心变径 Concentric/Eccentric Reducer DIN RK/RE




Concentric reducer RK



Eccentric reducer RE


DN	A	B	L	L1	T
15×10	19	13	11	16.5	1.5
20×10	23	13	18	27.5	1.5
20×15	23	19	7	11	1.5
25×10	29	13	28	44	1.5
25×15	29	19	18	27.5	1.5
25×20	29	23	11	16.5	1.5
32×15	35	19	30	44	1.5
32×20	35	23	22	33	1.5
32×25	35	29	11	16.5	1.5
40×20	41	23	33	49.5	1.5
40×25	41	29	22	33	1.5
40×32	41	35	11	16.5	1.5
50×25	53	29	44	66	1.5
50×32	53	35	33	49.5	1.5
50×40	53	41	22	33	1.5
65×32	70	35	62	92	2.0
65×40	70	41	51	77	2.0
65×50	70	53	29	44	2.0
80×40	85	41	78	97	2.0
80×50	85	53	56	85	2.0
80×65	85	70	27	41.2	2.0
100×50	104	53	90	137.5	2.0
100×65	104	70	61	93.5	2.0
100×80	104	85	34	52.5	2.0
125×65	129	70	96	138	2.0
125×80	129	85	79	121	2.0
125×100	129	104	45	68.5	2.0
150×80	154	85	90	110	2.0
150×100	154	104	66.5	90	2.0
150×125	154	129	45	68.5	2.0
200×150	204	154	90		2.0

45° 短弯头 45° Elbow 2WK



SIZE	A	B	T
1/2'	12.7	11.8	1.65
3/4'	19.1	11.8	1.65
1.0'	25.4	15.8	1.65
1.5'	38.1	23.8	1.65
2.0'	50.8	31.75	1.65
2.5'	63.5	39.6	1.65
3.0'	76.2	47.6	1.65
4.0'	101.6	63.5	2.11

45° 长弯头 45° Elbow with Tangents 2KS



SIZE	A	B	T
1/2'	12.7	57.2	1.65
3/4'	19.1	57.2	1.65
1.0'	25.4	30.2	1.65
1.5'	38.1	41.3	1.65
2.0'	50.8	58.7	1.65
2.5'	63.5	76.2	1.65
3.0'	76.2	93.7	1.65
4.0'	101.6	63.5	2.11

卫生级管件 Sanitary Fitting


CE ISO9001



3A

90° 短弯头 90° Elbow without Tangents


2S



SIZE	A	B	T
1/2"	12.7	28.58	1.65
3/4"	19.05	28.58	1.65
1.0"	25.4	38.1	1.65
1.25"	31.75	47.625	1.65
1.5"	38.1	57.2	1.65
2.0"	50.8	76.2	1.65
2.5"	63.5	95.25	1.65
3.0"	76.2	114.3	1.65
4.0"	101.6	152.4	2.11

90° 长弯头 90° Elbow


2WCL



SIZE	A	B	T
1/2"	12.7	76.2	1.65
3/4"	19.05	76.2	1.65
1.0"	25.4	52.4	1.65
1.5"	38.1	74.6	1.65
2.0"	50.8	103.2	1.65
2.5"	63.5	131.8	1.65
3.0"	76.2	160.3	1.65
4.0"	101.6	211.1	2.11

等径短三通 Short Tee


WWW



SIZE	A	B	L	T
1.0"	25.4	57.2	28.6	1.65
1.25"	31.75	73	36.5	1.65
1.5"	38.1	84.2	42.1	1.65
2.0"	50.8	104.8	52.4	1.65
2.5"	63.5	119.0	59.5	1.65
3.0"	76.2	131.8	65.9	1.65
4.0"	101.6	174.6	87.3	2.11

偏心变径 Eccentric Reducer

32W




SIZE	A	B	L	T
1.5" x 1.0"	38.1	25.4	50.8	1.65
2.0" x 1.0"	50.8	25.4	101.6	1.65
2.0" x 1.5"	50.8	38.1	50.8	1.65
2.5" x 1.0"	63.5	25.4	152.4	1.65
2.5" x 1.5"	63.5	38.1	101.6	1.65
2.5" x 2.0"	63.5	50.8	50.8	1.65
3.0" x 1.0"	76.2	25.4	203.2	1.65
3.0" x 1.5"	76.2	38.1	152.4	1.65
3.0" x 2.0"	76.2	50.8	101.6	1.65
3.0" x 2.5"	76.2	63.5	50.8	1.65
4.0" x 1.5"	101.6	38.1	254.0	2.11
4.0" x 2.0"	101.6	50.8	203.2	2.11
4.0" x 2.5"	101.6	63.5	152.4	2.11
4.0" x 3.0"	101.6	76.2	101.6	2.11

3A

同心变径 Concentric Reducer


31W



SIZE	A	B	L	T
1.5" x 1.0"	38.1	25.4	50.8	1.65
2.0" x 1.0"	50.8	25.4	101.6	1.65
2.0" x 1.5"	50.8	38.1	50.8	1.65
2.5" x 1.0"	63.5	25.4	152.4	1.65
2.5" x 1.5"	63.5	38.1	101.6	1.65
2.5" x 2.0"	63.5	50.8	50.8	1.65
3.0" x 1.0"	76.2	25.4	203.2	1.65
3.0" x 1.5"	76.2	38.1	152.4	1.65
3.0" x 2.0"	76.2	50.8	101.6	1.65
3.0" x 2.5"	76.2	63.5	50.8	1.65
4.0" x 1.5"	101.6	38.1	254.0	2.11
4.0" x 2.0"	101.6	50.8	203.2	2.11
4.0" x 2.5"	101.6	63.5	152.4	2.11
4.0" x 3.0"	101.6	76.2	101.6	2.11

等径长三通 Long Tee


7W



SIZE	A	B	L	T
1/2"	12.7	95.2	47.6	1.65
3/4"	19.05	101.6	50.8	1.65
1.0"	25.4	95.2	47.6	1.65
1.5"	38.1	84.2	57.2	1.65
2.0"	50.8	104.8	76.2	1.65
2.5"	63.5	152.4	76.2	1.65
3.0"	76.2	165.2	82.6	1.65
4.0"	101.6	196.8	98.4	2.11

短四通 Short Cross


9WWW



SIZE	A	B	L	T
1.0"	25.4	57.2	28.6	1.65
1.5"	38.1	84.2	42.1	1.65
2.0"	50.8	104.6	52.4	1.65
2.5"	63.5	119.0	59.5	1.65
3.0"	76.2	131.8	65.9	1.65
4.0"	101.6	174.6	87.3	2.11

长变径三通 Reducing Tee


7RWWW



SIZE	A	C	B	L	T
1.5" x 1.0"	38.1	25.4	57.15	53.98	1.65
2.0" x 1.0"	50.8	25.4	76.2	60.30	1.65
2.0" x 1.5"	50.8	38.1	76.2	63.50	1.65
2.5" x 1.5"	63.5	38.1	76.2	69.85	1.65
2.5" x 2.0"	63.5	50.8	76.2	82.55	1.65
3.0" x 1.5"	76.2	38.1	82.55	76.2	1.65
3.0" x 2.0"	76.2	50.8	82.55	88.9	1.65
3.0" x 2.5"	76.2	63.5	82.55	82.55	1.65
4.0" x 2.0"	101.6	50.8	98.4	101.6	2.11
4.0" x 2.5"	101.6	63.5	98.4	95.25	2.11
4.0" x 3.0"	101.6	76.2	98.4	95.25	2.11


90° 弯头 90° Weld Elbow

DT-7



SIZE	A	L	T
1/4"	6.35	66.7	0.89
3/8"	9.53	66.7	0.89
1/2"	12.7	76.2	1.65
3/4"	19.05	76.2	1.65
1.0"	25.4	76.2	1.65
1.5"	38.1	95.3	1.65
2.0"	50.8	120.7	1.65
2.5"	63.5	139.7	1.65
3.0"	76.2	158.8	1.65
4.0"	101.6	203.2	2.10

45° 长弯头 45° Long Weld Elbow


DT-8



SIZE	A	L	T
1/4"	6.35	50.8	0.89
3/8"	9.53	50.8	0.89
1/2"	12.7	57.2	1.65
3/4"	19.05	57.2	1.65
1.0"	25.4	57.2	1.65
1.5"	38.1	63.5	1.65
2.0"	50.8	76.2	1.65
2.5"	63.5	85.7	1.65
3.0"	76.2	92.1	1.65
4.0"	101.6	114.3	2.10

等径三通/四通 Tee/Cross


DT-9



SIZE	A	B	L	T
1/4"	6.35	89.0	44.5	0.89
3/8"	9.53	89.0	44.5	0.89
1/2"	12.7	95.2	47.6	1.65
3/4"	19.05	101.6	50.8	1.65
1.0"	25.4	108	54	1.65
1.5"	38.1	120.6	60.3	1.65
2.0"	50.8	146	73	1.65
2.5"	63.5	158.8	79.4	1.65
3.0"	76.2	171.4	85.7	1.65
4.0"	101.6	209.6	104.8	2.10

变径三通 Reducing Tee

DT-10



SIZE	A	C	B	L	T
3/4" x 1/2"	19.05	12.7	50.8	50.8	1.65
1.0" x 1/2"	25.4	12.7	54	54	1.65
1.0" x 3/4"	25.4	19.05	54	54	1.65
1.5" x 1/2"	38.1	12.7	60.3	60.3	1.65
1.5" x 3/4"	38.1	19.05	60.3	60.3	1.65
1.5" x 1.0"	38.1	25.4	60.3	60.3	1.65
2.0" x 1.0"	50.8	25.4	73	66.7	1.65
2.0" x 1.5"	50.8	38.1	73	66.7	1.65
2.5" x 1.5"	63.5	38.1	79.4	73	1.65
2.5" x 2.0"	63.5	50.8	79.4	73	1.65
3.0" x 1.5"	76.2	38.1	85.7	79.4	1.65
3.0" x 2.0"	76.2	50.8	85.7	79.4	1.65
3.0" x 2.5"	76.2	63.5	85.7	79.4	1.65
4.0" x 2.0"	101.6	50.8	104.8	98.4	2.10
4.0" x 2.5"	101.6	63.5	104.8	98.4	2.10
4.0" x 3.0"	101.6	76.2	104.8	98.4	2.10

BPE 管件

BPE Fitting


CE ISO9001



BPE

同心/偏心变径 Concentric/Eccentric Reducer


DT-11



SIZE	A	B	L	T
3/8" × 1/4"	9.53	6.35	82.6/101.6	0.89
1/2" × 1/4"	12.7	6.35	82.6/101.6	0.89
1/2" × 3/8"	12.7	9.53	82.6/101.6	0.89
3/4" × 3/8"	19.05	9.53	82.6/101.6	0.89
3/4" × 1/2"	19.05	12.7	101.6/101.6	1.65
1.0" × 1/2"	25.4	12.7	114.3/114.3	1.65
1.0" × 3/4"	25.4	19.05	101.6/101.6	1.65
1.5" × 3/4"	38.1	19.05	127.0/127.0	1.65
1.5" × 1.0"	38.1	25.4	127.0/127.0	1.65
2.0" × 1.5"	50.8	38.1	184.2/184.2	1.65
2.5" × 1.5"	63.5	38.1	184.2/184.2	1.65
2.5" × 2.0"	63.5	50.8	139.7/139.7	1.65
3.0" × 1.5"	76.2	38.1	235.0/235.0	1.65
3.0" × 2.0"	76.2	50.8	190.5/190.5	1.65
3.0" × 2.5"	76.2	63.5	139.7/139.7	1.65
4.0" × 2.0"	101.6	50.8	298.5/298.5	2.10
4.0" × 2.5"	101.6	63.5	217.7/217.7	2.10
4.0" × 3.0"	101.6	76.2	196.9/196.9	2.10

90° 焊接/卡式弯头 90° Hygienic Clamp Elbow


DT-12



SIZE	A	L	H	D	T
1/4"	25.2	41.3	66.7	6.35	0.89
3/8"	25.2	41.3	66.7	9.35	0.89
1/2"	25.2	41.3	76.2	12.7	1.65
3/4"	25.2	41.3	76.2	19.05	1.65
1.0"	50.39	50.8	76.2	25.4	1.65
1.5"	50.39	69.9	95.3	38.1	1.65
2.0"	63.91	88.9	120.7	50.8	1.65
2.5"	77.39	108	139.7	63.5	1.65
3.0"	90.91	127	158.8	76.2	1.65
4.0"	118.92	168.3	203.2	101.6	2.11

45° 焊接/卡式弯头 45° Hygienic Clamp Elbow

DT-13




SIZE	A	B	C	D	T
1/4"	25.2	25.4	50.8	6.35	0.89
3/8"	25.2	25.4	50.8	9.53	0.89
1/2"	25.2	25.4	57.2	12.7	1.65
3/4"	25.2	25.4	57.2	19.05	1.65
1.0"	50.5	28.6	57.2	25.4	1.65
1.5"	50.5	36.5	63.5	38.1	1.65
2.0"	64.0	44.5	76.2	50.8	1.65
2.5"	77.5	52.4	85.7	63.5	1.65
3.0"	91.0	60.3	92.1	76.2	1.65
4.0"	119	76.4	114.3	101.6	2.11

BPE

短外焊接/卡式变径三通 Short Outlet Hygienic Clamp Reducing Tee


DT-14



SIZE	A	B	C	L	T
3/4" × 1/2"	25.2	50.8	12.7	25.4	1.65
1.0" × 1/2"	50.39	54.0	12.7	28.6	1.65
1.0" × 3/4"	50.39	54.0	19.05	28.6	1.65
1.5" × 1/2"	50.39	60.3	12.7	34.9	1.65
1.5" × 3/4"	50.39	60.3	19.05	34.9	1.65
1.5" × 1.0"	50.39	60.3	25.4	34.9	1.65
2.0" × 1.0"	63.91	73.0	25.4	41.3	1.65
2.0" × 1.5"	63.91	73.0	38.1	41.3	1.65
2.5" × 1.0"	77.39	79.4	25.4	47.6	1.65
2.5" × 1.5"	77.39	79.4	38.1	47.6	1.65
2.5" × 2.0"	77.39	79.4	50.8	47.6	1.65
3.0" × 1.0"	90.91	85.7	25.4	54	2.10
3.0" × 1.5"	90.91	85.7	38.1	54	2.10
3.0" × 2.0"	90.91	85.7	50.8	54	2.10
3.0" × 2.5"	90.91	85.7	63.5	54	1.65
4.0" × 1.0"	118.92	104.8	25.4	66.7	2.11
4.0" × 1.5"	118.92	104.8	38.1	66.7	2.11
4.0" × 2.0"	118.92	104.8	50.8	66.7	2.11
4.0" × 2.5"	118.92	104.8	63.5	66.7	2.11
4.0" × 3.0"	118.92	104.8	76.2	66.7	2.11

短外焊接/卡式三通 Short Outlet Hygienic Clamp Tee


DT-15



SIZE	A	L	C	B	T
1/4"	25.2	25.4	6.35	44.5	0.89
3/8"	25.2	25.4	9.35	44.5	0.89
1/2"	25.2	25.4	12.7	47.6	1.65
3/4"	25.2	28.6	19.05	50.8	1.65
1.0"	50.39	28.6	25.4	54	1.65
1.5"	50.39	34.9	38.1	60.3	1.65
2.0"	63.91	41.3	50.8	73	1.65
2.5"	77.39	47.6	63.5	79.4	1.65
3.0"	90.91	54	76.2	85.7	1.65
4.0"	118.92	69.9	101.6	104.8	2.11

90° 快装弯头 90° Clamp Elbow

DT-16



SIZE	A	L
1/4"	25.2	41.3
3/8"	25.2	41.3
1/2"	25.2	41.3
3/4"	25.2	41.3
1.0"	50.39	50.8
1.5"	50.39	69.9
2.0"	63.91	88.9
2.5"	77.39	108
3.0"	90.91	127
4.0"	118.92	168.3

BPE 管件

BPE Fitting


CE ISO9001



BPE

45° 快装弯头 45° Clamp Elbow


DT-17



SIZE	A	B
1/4"	25.2	25.4
3/8"	25.2	25.4
1/2"	25.2	25.4
3/4"	25.2	25.4
1.0"	50.39	28.6
1.5"	50.39	36.5
2.0"	63.91	44.5
2.5"	77.39	52.4
3.0"	90.91	60.3
4.0"	118.92	79.4

快装三通/四通 Clamp Tee/Cross


DT-18



SIZE	A	B	L	T
1/4"	25.2	114.4	57.2	0.89
3/8"	25.2	114.4	57.2	0.89
1/2"	25.2	114.4	57.2	1.65
3/4"	25.2	120.6	60.3	1.65
1.0"	50.39	123.4	66.7	1.65
1.5"	50.39	146	73	1.65
2.0"	63.91	171.4	85.7	1.65
2.5"	77.39	182.2	92.1	1.65
3.0"	90.91	196.8	98.4	1.65
4.0"	118.92	241.4	120.7	2.11

快装变径三通 Clamp Reducing Tee

DT-19




SIZE	A	B	C	L	T
3/4" x 1/2"	25.2	63.5	25.2	63.5	1.65
1.0" x 1/2"	50.39	66.7	25.2	66.7	1.65
1.0" x 3/4"	50.39	66.7	25.2	66.7	1.65
1.5" x 1/2"	50.39	73	25.2	73	1.65
1.5" x 3/4"	50.39	73	25.2	73	1.65
1.5" x 1.0"	50.39	73	50.39	73	1.65
2.0" x 1.0"	63.91	85.7	50.39	79.4	1.65
2.0" x 1.5"	63.91	85.7	50.39	79.4	1.65
2.5" x 1.0"	77.39	92.1	50.39	85.7	1.65
2.5" x 1.5"	77.39	92.1	50.39	85.7	1.65
2.5" x 2.0"	77.39	92.1	63.91	85.7	1.65
3.0" x 1.0"	90.91	98.4	50.39	92.1	1.65
3.0" x 1.5"	90.91	98.4	50.39	92.1	1.65
3.0" x 2.0"	90.91	98.4	63.91	98.4	1.65
3.0" x 2.5"	90.91	98.4	77.39	98.4	1.65
4.0" x 1.0"	118.92	120.7	50.39	104.8	2.11
4.0" x 1.5"	118.92	120.7	50.39	104.8	2.11
4.0" x 2.0"	118.92	120.7	63.91	111.1	2.11
4.0" x 2.5"	118.92	120.7	77.39	111.1	2.11
4.0" x 3.0"	118.92	120.7	90.91	111.1	2.11

BPE

快装同心/偏心大小头 Clamp Concentric/Eccentric Reducer


DT-21



SIZE	A	B	L	T
3/4" x 1/2"	25.2	25.2	50.8	1.65
1.0" x 1/2"	50.39	25.2	63.5	1.65
1.0" x 3/4"	50.39	25.2	50.8	1.65
1.5" x 1/2"	50.39	25.2	88.9	1.65
1.5" x 3/4"	50.39	25.2	76.2	1.65
1.5" x 1.0"	50.39	50.39	76.2	1.65
2.0" x 1.5"	63.91	50.39	76.2	1.65
2.5" x 1.5"	77.39	50.39	127	1.65
2.5" x 2.0"	77.39	63.91	76.2	1.65
3.0" x 1.5"	90.91	50.39	177.8	1.65
3.0" x 2.0"	90.91	63.91	127	1.65
3.0" x 2.5"	90.91	77.39	76.2	1.65
4.0" x 1.5"	118.92	50.39	282.6	2.10
4.0" x 2.0"	118.92	63.91	231.8	2.10
4.0" x 2.5"	118.92	77.39	181	2.10
4.0" x 3.0"	118.92	90.91	130.2	2.10

短快装变径三通 Short Outlet Clamp Reducing Tee


DT-20



SIZE	A	B	C	L	T
3/4" x 1/2"	25.2	63.5	25.2	25.4	1.65
1.0" x 1/2"	50.39	66.7	25.2	28.6	1.65
1.0" x 3/4"	50.39	66.7	25.2	28.6	1.65
1.5" x 1/2"	50.39	73	25.2	34.9	1.65
1.5" x 3/4"	50.39	73	25.2	34.9	1.65
1.5" x 1.0"	50.39	73	50.39	34.9	1.65
2.0" x 1.0"	63.91	85.7	50.39	41.3	1.65
2.0" x 1.5"	63.91	85.7	50.39	41.3	1.65
2.5" x 1.5"	77.39	92.1	50.39	47.6	1.65
2.5" x 2.0"	77.39	92.1	63.91	47.6	1.65
3.0" x 1.5"	90.91	98.4	50.39	54	1.65
3.0" x 2.0"	90.91	98.4	63.91	54	1.65
3.0" x 2.5"	90.91	98.4	77.39	54	1.65
4.0" x 2.0"	118.92	120.7	63.91	66.7	2.10
4.0" x 2.5"	118.92	120.7	77.39	66.7	2.10
4.0" x 3.0"	118.92	120.7	118.92	66.7	2.10

同心/偏心快装大小头 Concentric/Eccentric Clamp Reducer


DT-26



SIZE	A	B	L	T
3/4" x 1/2"	25.2	12.7	76.2	1.65
1.0" x 1/2"	50.39	12.7	88.9	1.65
1.0" x 3/4"	50.39	19.05	76.2	1.65
1.5" x 3/4"	50.39	19.05	101.6	1.65
1.5" x 1.0"	50.39	25.4	101.6	1.65
2.0" x 1.0"	63.91	25.4	152.4	1.65
2.0" x 1.5"	63.91	38.1	101.6	1.65
2.5" x 1.5"	77.39	38.1	152.4	1.65
2.5" x 2.0"	77.39	50.8	108	1.65
3.0" x 1.5"	90.91	38.1	203.2	1.65
3.0" x 2.0"	90.91	50.8	158.8	1.65
3.0" x 2.5"	90.91	63.5	108	1.65
4.0" x 2.0"	118.92	50.8	263.5	1.65
4.0" x 2.5"	118.92	63.5	212.7	1.65
4.0" x 3.0"	118.92	76.2	161.9	1.65




KF系列四通 4-Way Cross Flange




SIZE	Tube O.D.	L	L1
KF25	1.0"	103.2	51.6
KF40	1.5"	122.0	61.0
LF50	2.0"	160.0	80.0

锥形转接头 Conical Reducer




SIZE	φD	L
KF25	KF16	39.9
KF40	KF16	39.9
KF40	KF25	39.9
KF50	KF16	39.9
KF50	KF25	39.9
LF50	KF40	39.9

直颈转接头 Straight Reducer




SIZE	φD	L
KF25	KF16	39.9
KF40	KF16	39.9
KF40	KF25	39.9
KF50	KF16	39.9
KF50	KF25	39.9
LF50	KF40	39.9

焊接短颈头 Weld Flange



SIZE	φA	φB	φC	φD	L	L1
KF-10	9.4	12.7	12.2	30	12.7	40
KF-16	15.7	19.05	17.3	30	12.7	40
KF-25	22.1	25.4	26.2	40	12.7	40
KF-40	34.8	38.1	41.1	55	19.1	40
KF-50	47.5	50.8	52.3	75	19.1	40

沟槽型封盖 Blank Flange



SIZE	φC	φD	L
KF-10	12.2	30	5.1
KF-16	17.3	30	5.1
KF-25	26.2	40	5.1
KF-40	41.1	55	5.1
KF-50	52.3	75	5.1


真空连接件

Vacuum component

CE ISO9001




插孔式焊接短颈头 Socket Weld Flange




SIZE	φ A	φ B	φ C	φ D	L
KF-10	9.4	13	12.2	30	12.7
KF-16	15.7	19.3	17.3	30	12.7
KF-25	22.1	25.7	26.2	40	12.7
KF-40	34.8	38.4	41.1	55	19.1
KF-50	47.5	51.1	52.3	75	19.1

扣件 ISO-Double Claw Clamp




SIZE	φ C	D	L
ISO-63	M8	23.9	50
ISO-80	M8	23.9	50
ISO-100	M8	26.2	50
ISO-160	M8	27.9	50

通孔焊接法兰 Bored Flange




SIZE	φ A	φ B	φ C	φ D	L
KF-10	9.4	13	12.2	30	5
KF-16	15.7	19.3	17.3	30	5
KF-25	22.1	25.7	26.2	40	5
KF-40	34.8	38.4	41.1	55	5
KF-50	47.5	51.1	52.3	75	5

封盖法兰 ISO-Blank Flange




SIZE	φ B	φ C	φ D	L
ISO-63	70	90	95	12
ISO-80	83	105	110	12
ISO-100	102	125	130	12
ISO-160	153	175	180	12

通孔法兰 ISO-Bored Flange




SIZE	φ A	φ B	φ C	φ D	L
ISO-63	63.7	70	90	95	12
ISO-80	76.4	83	105	110	12
ISO-100	101.8	102	125	130	12
ISO-160	152.9	153	175	180	12

卡箍 Kt-Clamp-Aluminum




SIZE	φ A	φ B	L
10/16	35	45	62
20/25	45	55	73
32/40	60	70	90
50	80	96	123

中心支架 ISO-Type




SIZE	φ A	φ B	C	D	φ E
ISO-63-V-U	67	69.6	8	3.9	91
ISO-80-V-U	80	82.6	8	3.9	104
ISO-100-V-U	100	101.6	8	3.9	123
ISO-160-V-U	150	152.6	8	3.9	170
ISO-200-V-U	210	212.6	8	3.9	234
ISO-250-V-U	257.5	260.4	8	3.9	285
ISO-320-V-U	312	317.3	12	5.6	340
ISO-400-V-U	394	399.2	12	5.6	416
ISO-500-V-U	494	500.2	12	5.6	555

三片式中心支架 Clamping Element 3PCS KF-Type (Alu or SS304)



SIZE	φ A	C
ISO-KF NW10/16	52.1	18.0
ISO-KF NW20/25	55.1	16.0
ISO-KF NW32/40	70.1	18.0
ISO-KF NW50	95.3	24.9

卡箍 Press Type Clamp Ring KF-Type(SS304)




SIZE	φ A	C
ISO-KF NW10/16	36.1	47.0
ISO-KF NW20/25	46.0	57.2
ISO-KF NW32/40	61.0	71.1
ISO-KF NW50	82.0	90.9

真空连接件

Vacuum component

波纹管 Bellows



SIZE	φ A	φ B
KF-16-250	30	250
KF-16-500	30	500
KF-16-750	30	750
KF-16-1000	30	1000
KF-25-250	40	250
KF-25-500	40	500
KF-25-750	40	750
KF-25-1000	40	1000

SIZE	φ A	φ B
KF-40-250	55	250
KF-40-500	55	500
KF-40-750	55	750
KF-40-1000	55	1000
KF-50-250	75	250
KF-50-500	75	500
KF-50-750	75	750
KF-50-1000	75	1000


波纹管 Bellows



SIZE	φ A	C
ISO-63-250	95	250
ISO-63-500	95	500
ISO-63-750	95	750
ISO-63-1000	95	1000
ISO-80-250	110	250
ISO-80-500	110	500

SIZE	φ A	φ B
ISO-80-750	110	750
ISO-80-1000	110	1000
ISO-100-250	130	250
ISO-100-500	130	500
ISO-100-750	130	750
ISO-100-1000	130	1000

中心支架 KF-Type



SIZE	φ A	φ B	C	D
KF-10	10	12	8	3.9
KF-16	16	17	8	3.9
KF-25	25	26	8	3.9
KF-40	40	41	8	3.9
KF-50	50	52	8	3.9



卫生级蝶阀 Sanitary butterfly valve



卫生级蝶阀

Sanitary butterfly valve

CE ISO9001



FDA 简介

FDA 是美国食品和药物管理局 (Food and Drug Administration) 的简称, 在中国, 因其标准较严格, 因此以美国 FDA 为最高准则。FDA 有时也代表美国 FDA, 它是国际医疗审核权威机构及美国国会即联邦政府授权, 专门从事食品与药品管理的最高执法机关; 是一个由医生、律师、微生物学家、药理学家、化学家和统计学家等专业人士组成致力于保护、促进和提高国民健康的政府卫生管制的监管机构。其它许多国家都通过寻求和接受 FDA 的帮助来促进并监控其本国产品的安全。

目前, 通过 FDA 认证的食品、药品、化妆品和医疗器械等产品, 被全球公认为是对人体有效且能够确保安全的产品, 是产品品质与效果的全球最高标准证明。

因此, 国际很多厂商都以追求获得 FDA 认证作为产品品质的最高荣誉和保证。FDA 国际自由销售许可证不仅是美国 FDA 认证中最高级别的认证, 而且是世贸组织 (WTO) 核定有关食品、药品的最高通行认证, 是唯一必须通过美国 FDA 和世界贸易组织全面核定后才可发放的认证证书。一旦获此认证, 产品畅通进入任何 WTO 成员国国家, 甚至连行销模式, 所在国政府都不得干预。

食品材料 FDA 认证

食品接触类材料指一切用于加工、生产、包装、存储及运输过程中、与食品能够接触到的材料。常见的材料包括各种塑料、金属、陶瓷、玻璃、竹木制品等。这些与食品能够接触到的材料的环保安全情况直接事关使用者的饮食安全和健康。所以对这类产品出口到美国需要按照 FDA 标准进行相关的检测认证。常见与食品接触材料 FDA 认证检测项目如下:

食品容器的密封圈, 密封衬垫要求: 如硅橡胶圈 U.S. FDA Reg 21 CFR 177.2600 氯仿可溶萃取物 (去离子水浸取法、8% 酒精浸取法、正庚烷浸取法)

尼龙塑料要求 U.S. FDA Reg 21 CFR 177.1500

密度、熔点、盐酸中的溶解度、去离子水浸取法、95% 酒精浸取法、乙酸乙酯浸取法、苯浸


PP 要求 U.S. FDA Reg 21 CFR 177.1520

密度、熔点、正己烷浸取法、二甲苯浸取法...

PE, OP 要求 U.S. FDA Reg 21 CFR 177.1520

密度、正己烷浸取法、二甲苯浸取法

橡胶要求 (SBS, TPR, TPE) 氟胶等弹性体 U.S. FDA Reg 21 CFR 177.2600
去离子水浸取法、正己烷浸取法 (只针对脂肪类食物接触)



卫生级蝶阀

Sanitary butterfly valve

CE ISO9001



产品介绍

Introduction

- * 材质: AISI 304 / AISI 316L
- * 密封圈材质: 硅橡胶 SILICONE / 三元乙丙橡胶 EPDM / 氟橡胶 VITON
- * 所有蝶阀均可装载执行装置
- * 尺寸可依客户之要求按照国际标准 3A / ISO / BS / SMS / DIN 制造
- * 所有密封圈材质皆通过美国 FDA 认证, 由台湾进口
- * 出厂前均经过 100% 测试

零件表 Parts List

项次	部件名称	材质	数量
1	本体	316L/304	2
2	蝶片	316L/304	1
3	密封圈	硅橡胶/三元乙丙橡胶/氟橡胶	1
4	衬套	聚甲醛	2
5	螺帽	304	4
6	螺丝	304	4


最大水压值Pressure raping

尺寸	30 秒测试
1/2"	10kg/cm ² (142 PSI)
3/4"	10kg/cm ² (142 PSI)
1"	10kg/cm ² (142 PSI)
1 1/2"	10kg/cm ² (142 PSI)
2"	10kg/cm ² (142 PSI)
2 1/2"	8kg/cm ² (116 PSI)
3"	8kg/cm ² (116 PSI)
4"	7kg/cm ² (116 PSI)
6"	6kg/cm ² (85 PSI)
8"	4kg/cm ² (60 PSI)

扭力值 Break Torque


尺寸	SILICONE 硅橡胶		EPDM 三元乙丙橡胶		VITON 氟橡胶	
	in-lbs	N.m	in-lbs	N.m	in-lbs	N.m
1/2"	86	9.72	86	9.72	86	9.72
3/4"	86	9.72	86	9.72	86	9.72
1"	86	9.72	86	9.72	86	9.72
1 1/2"	121	13.68	121	13.67	121	13.67
2"	138	15.59	138	15.59	138	15.59
2 1/2"	155	17.51	155	17.51	155	17.51
3"	242	27.34	290	32.77	290	32.77
4"	350	39.50	384	43.39	384	43.39
6"	960	108.47	960	108.47	n/a	n/a
8"	n/a	n/a	1650	186.23	n/a	n/a

快装型蝶阀 Clamp Ends Butterfly Valve with Pull Handle(mm)




尺寸	A	B	C	D	E	F	G
1/2"	119	66.4	33.4	22.0	89.20	9.40	78.00
3/4"	119	66.4	33.4	22.0	89.20	15.75	78.00
1"	119	66.4	33.4	22.0	89.20	22.10	78.00
1 1/2"	119	66.4	33.4	22.0	89.20	34.80	78.00
2"	119	74.9	33.4	22.0	96.00	47.50	99.00
2 1/2"	119	85.5	33.4	22.0	97.20	60.20	117.00
3"	162	91.1	34.1	30.0	105.00	72.90	132.00
4"	162	114.1	34.1	30.0	122.40	97.40	169.10
6"	282	135.1	34.1	30.0	140.00	146.90	216.60
8"	475	177.4	40.0	30.0	124.00	197.66	284.50

焊接型蝶阀 Weld Ends Butterfly Valve with Infinite Handle(mm)




尺寸	A	B	C	D	E	F	G
1/2"	119	66.2	33.2	22.0	47.60	9.40	78.00
3/4"	119	66.2	33.2	22.0	47.60	15.75	78.00
1"	119	66.2	33.2	22.0	47.60	22.10	78.00
1 1/2"	119	66.2	33.2	22.0	47.60	34.80	78.00
2"	119	74.7	33.2	22.0	52.40	47.50	99.00
2 1/2"	119	85.3	33.2	22.0	53.80	60.20	117.00
3"	170	89.6	32.6	30.0	63.50	72.90	132.00
4"	170	109.9	32.6	30.0	80.70	97.40	169.10

快装型蝶阀 Clamp Ends Butterfly Valve with 12 POS. PLASTIC Handle(mm)



尺寸	A	B	C	D	E	F	G
1/2"	169	74.5	41.5	22.0	89.20	9.40	78.00
3/4"	169	74.5	41.5	22.0	89.20	15.75	78.00
1"	169	74.5	41.5	22.0	89.20	22.10	78.00
1 1/2"	169	74.5	41.5	22.0	89.20	34.80	78.00
2"	169	83.0	41.5	22.0	96.00	47.50	99.00
2 1/2"	169	93.6	41.5	22.0	97.20	60.20	117.00
3"	169	98.5	41.5	30.0	105.00	72.90	132.00
4"	169	118.8	41.5	30.0	122.40	97.40	169.10


焊接型蝶阀 Weld Ends Butterfly Valve with Push Handle(mm)



尺寸	A	B	C	D	E	F	G
1/2"	169	61.0	28.0	22.0	47.60	9.40	78.00
3/4"	169	61.0	28.0	22.0	47.60	15.75	78.00
1"	169	61.0	28.0	22.0	47.60	22.10	78.00
1 1/2"	169	61.0	28.0	22.0	47.60	34.80	78.00
2"	169	69.5	28.0	22.0	52.40	47.50	99.00
2 1/2"	169	80.1	28.0	22.0	53.80	60.20	117.00
3"	183	85.0	28.0	30.0	63.50	72.90	132.00
4"	183	105.3	28.0	30.0	80.70	97.40	169.10



两片式工业用不锈钢球阀 2 Piece Industrial Stainless Steel Ball Valve




尺寸	A	L	H	方头	ISO 5211	扭力 (in.-lbs)/(N.m)
1/4"	120	55	27	9	F03/04	50/5.6
3/8"	120	55	27	9	F03/04	52/5.9
1/2"	120	61	30	9	F03/04	64/7.2
3/4"	120	76	33	9	F03/04	64/7.2
1"	120	97	44	9	F04/05	121/13.7
1 1/4"	120	100	47	9	F04/05	157/17.7
1 1/2"	136	114	59	11	F05/07	228/25.8
2"	136	132	70	11	F05/07	400/45.2
2 1/2"	233	161	84	14	F07/10	507/57.3

产品介绍 Introduction

- * ISO 5211 高平台
- * 低扭力设计
- * 最大压力: 1000 PSI WOG
- * 温度范围: -40 ° C至 450 ° C
- * 出厂前均经过 100% 全检
- * 可依客户选择手动或直接安装执行装置

零件表 Parts List




项次	零件名称	材质	数量
1	本体	CF8M	1
2	球垫	RTFE	2
3	球	CF8M	1
4	本体密封垫	PTFE	1
5	侧盖	CF8M	2
6	轴	316	1
7	垫片	PTFE	1
8	垫片	PTFE	1
9	压缩环	304	1
11	垫片	304	2
12	压缩环	304	1
13	盖压螺帽	304	1
14	把手垫片	304	1
15	把手	304	1
16	把手螺帽	304	1
17	档柱	304	1

球阀
Ball Valve

CE ISO9001



两片式工业用铜球阀 2 Piece Industrial Brass Ball Valve



产品介绍
Introduction

- * ISO 5211 高平台
- * 可依客户选择手动或直接安装执行装置
- * 最大压力: 600 PSI WOG
- * 最高温度: 160 ° C
- * 出厂前均经过 100% 全检

Table with 8 columns: 尺寸 (Size), A, L, H, ΦD, 方头 (Square Head), ISO 5211, 扭力 (Torque). Rows include sizes from 1/2" to 4" with corresponding dimensions and torque values.

零件表 Parts List





Table with 4 columns: 项次 (Item No.), 部件名称 (Part Name), 材质 (Material), 数量 (Quantity). Lists parts 1 through 17 including the body, ball, stem, handle, and various seals and washers.

三通工业用不锈钢球阀 Multi-port Stainless Steel Ball Valve



产品介绍
Introduction

- * 可依客户选择手动或直接安装执行装置
- * 出厂前均经过 100% 全检
- * ISO 5211 高平台
- * 最大压力: 1/4"-1" 1000PSI WOG
1-1/4"-2" 800 PSI WOG
- * 最高温度: 180° C

Table with 12 columns: 尺寸 (Size), A, B, C, D, E, F, G, H, I, ISO 5211, 扭力 (Torque). Rows include sizes from 1/4" to 2" with corresponding dimensions and torque values.

零件表 Parts List





Table with 4 columns: 项次 (Item No.), 部件名称 (Part Name), 材质 (Material), 数量 (Quantity). Lists parts 1 through 20 including the body, ball, stem, handle, and various seals and washers.

球阀
Ball Valve

CE ISO9001



三片式工业用不锈钢球阀 3 Piece Industrial Stainless Steel Ball Valve



- 产品介绍 Introduction
- * ISO 5211 高平台
- * 低扭力设计
- * 最大压力: 1/4" - 2" 1000 PSI WOG
2-1/2" - 3" 800PSI WOG
4" 600 PSI WOG
- * 温度范围: -40 ° C至 450 ° C
- * 出厂前均经过 100% 全检
- * 可依客户选择手动或直接安装执行装置

Table with 7 columns: 尺寸 (Size), A, L, H, 方头 (Square Head), ISO 5211, 扭力 (Torque). Rows include sizes from 1/4" to 4".

零件表 Parts List





Table with 5 columns: 项次 (Item No.), 零件名称 (Part Name), 材质 (Material), 数量 (Quantity) for sizes 1/2"至2", 2-1/2"至3", and 4". Rows list parts 1 through 19.

全包式卫生级两通球阀 Encapsulated Sanitary Ball Valve



- 产品介绍 Introduction
- * 可依客户选择手动或直接安装执行装置
- * 出厂前均经过 100% 全检
- * ISO 5211 高平台
- * 最大压力: 1/2" - 2" 1000 PSI WOG
2-1/2" - 4" 800 PSI WOG
- * 密封材质: ① Virgin PTFE ② RTFE (15% Glass fiber)
③ 25% Carbon PTFE ④ 50% Stainless PTFE ⑤ UHMW

Table with 7 columns: 规格 (Specification), 尺寸 (Dimensions) A, B, C, D, E, 扭力 (Torque). Rows include sizes from 1/2" to 4".

零件表 Parts List





Table with 5 columns: 项次 (Item No.), 零件名称 (Part Name), 材质 (Material), 数量 (Quantity) for sizes 1/2" to 2", 2-1/2" to 3", 3", and 4". Rows list parts 1 through 19.

球阀
Ball Valve

CE ISO9001




全包式卫生级三通球阀 Multi-Port Sanitary Stainless 3-Way Ball Valve




产品介绍
Introduction
* 可依客户选择手动或直接安装执行装置
* 出厂前均经过 100% 全检
* ISO 5211 高平台
* 最大压力: 1/2"-2" 1000PSIWOG
2-1/2"-4" 800 PSIWOG
* 密封材质: ① Virgin PTFE
② RTFE (15% Glass fiber) ③ 25% Carbon PTFE
④ 50% Stainless PTFE ⑤ UHMW

Table with 8 columns: 规格, 尺寸 (A, B, C, D, E), 扭力 (in-lbs)/(N.m), L 型球, T 型球. Rows include sizes from 1/2" to 4".



全包式卫生级四通球阀 Multi-Port Sanitary Stainless 4-Way Ball Valve



产品介绍
Introduction
* 可依客户选择手动或直接安装执行装置
* 出厂前均经过 100% 全检
* ISO 5211 高平台
* 最大压力: 1/2"-2" 1000 PSIWOG
2-1/2"-4" 800 PSIWOG
* 密封材质: ① Virgin PTFE ② RTFE (15% Glass fiber)
③ 25% Carbon PTFE
④ 50% Stainless PTFE ⑤ UHMW


Table with 6 columns: 规格, 尺寸 (A, B, C, L 型球, T 型球), 扭力 (in-lbs)/(N.m). Rows include sizes from 1/2" to 4".

零件表 Parts List

Table with 6 columns: 项次, 部件名称, 材质, 数量 (三通, 四通). Rows list 23 components including body, ball, handle, and various seals and fasteners.


球阀 Ball Valve

无滞留两通球阀 Non-Retention Straight Ball Valve DIN



SIZE	A	B	H	L
DN15	95.0	50.5	60.0	125.0
DN20	95.0	50.5	60.0	125.0
DN25	120.0	50.5	60.0	125.0
DN32	130.0	50.5	65.0	140.0
DN40	140.0	50.5	70.0	150.0
DN50	164.0	64.0	70.0	160.0
DN65	190.0	77.5	90.0	180.0

两通球阀 Straight Ball Valve DIN



SIZE	A	B	H	L
DN20	120.0	50.5	55.0	125.0
DN25	130.0	50.5	55.0	125.0
DN32	140.0	50.5	55.0	140.0
DN40	164.0	64.0	65.0	150.0
DN50	190.0	77.5	75.0	160.0
DN65	210.0	91.0	85.0	180.0
DN80	230.0	106.0	100.0	260.0
DN100	260.0	119.0	120.0	350.0



卫生级止回阀 Sanitary check valve




卫生级止回阀
Sanitary check valve

CE ISO9001



Y型止回阀



规格


	A	B	C	D	E	F	球
1 1/2"	190.50	74.30	34.70	47.50	50.40	63.90	40.80
2"	215.90	78.70	47.40	60.20	63.50	77.40	53.60
2 1/2"	254.00	111.60	60.20	72.90	77.40	90.90	67.50
3"	291.10	134.70	72.90	97.60	90.90	118.90	92.00

尺寸 (mm)

产品介绍
Introduction


- * 密封圈为三元乙丙橡胶
- * 内外表面皆按照 3A 标准抛光
- * 所有接触流体表面为 316L 材质
- * 方便清洗, 组装简单不需工具
- * 符合 3A 卫生标准

零件表 Parts List




项次	部件名称	材质	数量
1	Y型本体	316L	1
2	Y型斜通	316L	1
3	单铆钉管束	304	2
4	盲盖	316L	1
5	密封圈	EPDM	1
5A	内球	PTFE	1
5B	包裹阀座	EPDM / 316L	1

弹簧止回阀 Sanitary Spring Check Valve



产品介绍
Introduction

- * 阀体可选择 304/316L
- * 密封圈可选择: ①硅胶 SILICONE ②三元乙丙橡胶 EPDM ③氟橡胶 VITON





零件表 Parts List

规格	尺寸 (mm)	
	A (焊接式)	B (快装式)
1"	97.00	101.00
1-1/2"	97.00	101.00
2"	97.00	101.00
2-1/2"	97.00	101.00
3"	97.00	101.00
4"	97.00	101.00

项次	部件名称	材质	数量
1	阀盖	316L/304	1
2	卡箍密封圈	可选择	1
3	网板	316L/304	1
4	弹簧	316L/304	1
5	阀座	316L/304	1
6	密封圈	可选择	1
7	阀体	316L/304	1



卫生级隔膜阀 Sanitary Diaphragm Valve



产品介绍 Introduction


- * 可依客户选择手动或直接安装执行装置
- * 焊接式及快装式可供选择
- * 尺寸可依客户要求按照国际标准制作
- * 出厂前经过 100% 测试

尺寸	A	B	ΦC
15	108	117	25.4
20	117	117	25.4
25	129	142	25.4
32	148	175	50.39
38	162	178	50.39
51	190	224	63.91
63	225	260	77.39

零件表 Parts List			
项次	部件名称	材质	数量
1	阀体	316L	1
2	膜片	三元乙丙橡胶/ 三元乙丙橡胶 +PTFE	1
3	上盖	304/316L	1
4	把手螺杆	304	1
5	把手	工程塑料	1
6	把手螺帽	304	2
7	把手盖帽	工程塑料	1
8	本体螺杆	304	4
9	本体平垫	304	8
10	本体螺帽	304	4



卫生级取样阀 Sanitary Sampling Valve



规格	类型	尺寸 (mm)			
		A	B	C	全开
1/4"	NPT 螺纹式	9.40	6.00	10.00	94.00
3/8"	NPT 螺纹式	9.40	6.00	10.00	94.00
1/2"	NPT 螺纹式	9.40	6.00	10.00	94.00
3/4"	NPT 螺纹式	9.40	6.00	10.00	94.00
1"	NPT 螺纹式	9.40	6.00	10.00	94.00
1-1/2"	NPT 螺纹式	9.40	6.00	10.00	94.00
2"	NPT 螺纹式	9.40	6.00	10.00	94.00

规格	类型	尺寸 (mm)			
		A	B	C	全开
1/2"	快装式	9.40	6.00	10.00	90.00
3/4"	快装式	9.40	6.00	10.00	90.00
1"	快装式	9.40	6.00	10.00	90.00
1-1/2"	快装式	9.40	6.00	10.00	90.00
2"	快装式	9.40	6.00	10.00	90.00

规格	类型	尺寸 (mm)			
		A	B	C	全开
1/2"	焊接式	9.40	6.00	10.00	98.00
3/4"	焊接式	15.75	6.00	10.00	98.00
1"	焊接式	22.10	6.00	10.00	98.00
1-1/2"	焊接式	34.80	6.00	10.00	98.00
2"	焊接式	47.50	6.00	10.00	98.00

产品介绍

Introduction


- * 本体可选择 304/316L
- * 密封材质皆为硅胶
- * 表面按照卫生级标准抛光
- * 最高温度: 150°C
- * 可选择焊接式 / 螺纹式 / 快装式

零件表 Parts List

项次	部件名称	材质	数量
1	中轴	304 / 316L	1
2	O型圈	硅胶	2
3	旋帽	硅胶	1
4	本体	304 / 316L	1
5	压花手柄	304	1
6	中轴固定螺母	304/316L	1



卧式执行器 Rack&Pinion Actuator




序号	序号名称	数量	材质	防锈处理
1	指示器螺钉	1	不锈钢	
2	指示器	1	工程尼龙	
3	卡簧	1	不锈钢	
4	垫圈	1	铝合金	
5	外垫片	1	工程塑料	
6	缸体	1	铝合金	阳极氧化处理
7	内垫片	1	工程尼龙	
8	凸块	1	合金钢	
9	上轴O型圈	1	丁腈橡胶/氟橡胶/硅橡胶	
10	上轴轴承	1	四氟青铜	
11	齿轮	1	合金钢/不锈钢	镀锌
12	下轴轴承	1	四氟青铜	
13	下轴O型圈	1	丁腈橡胶/氟橡胶/硅橡胶	
14	调节螺钉O型圈	2	丁腈橡胶/氟橡胶/硅橡胶	
15	调节螺钉垫圈	2	不锈钢	
16	调节螺钉螺母	2	不锈钢	
17	调节螺栓	2	不锈钢	
18	活塞	2	铸铝/铸钢/不锈钢	硬质氧化/镀锌
19	活塞导板	2	聚甲醛	
20	活塞轴承	2	四氟青铜	
21	活塞O型圈	2	丁腈橡胶/氟橡胶/硅橡胶	
22	弹簧	0/12	进口弹簧钢丝	烤漆
23	销轴O型圈	2	丁腈橡胶/氟橡胶/硅橡胶	
24	销轴	2	铸铝	粉末喷涂
25	销轴螺栓	8	不锈钢	

型号 ES50/63/75/85/100/125/145/160/180/200/240

缸体材质	铝合金
活塞材质	铝合金
销轴材质	铝合金
输出轴	45#, 2CR13, SUS304, SUS316, SUS316L
输出扭矩	12N.M~15000N.M
行程	0° - 90°
气源压力	0.2Mpa~0.8Mpa
环境温度	标准型Standard:-20° ~ +80° 高温型High temperature:-15° ~ +150° 低温型Low temperature:-40° ~ +80°
表面处理	阳极氧化氧化Hard oxidation of anode, 镀镍磷合金 Nickel-phosphorus alloy plated
表面处理	烤漆Painting, 环氧树脂Epoxy, 喷漆Plastic, 喷尼龙Nylon, 喷四氟PTFE, 喷特氟龙Teflon spraying
连接尺寸	ISO5211标准 ISO5211 Standard
接口尺寸	NUMAR标准 NUMAR standard
作用方式	单作用 Spring Return/双作用 Double Acting
允许泄漏	零泄漏

执行装置 Actuator

CE ISO9001



驱动型号	ES-50	ES-63	ES-75	ES-85	ES-100	ES-125	ES-145	ES-160	ES-180	ES-200	ES-240
A	162	169	217	257	282	347	419	460	515	570	655
B	78	91	101	111	128	153	175	200	225	245	285
C	67.8	80.5	90.5	99	117	138	156	173	193	215	260
D	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M6×10
E	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M6×10
F	80	80	80	80	80	80	80	80	130	130	130
G	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
H	21	21	21	21	21	21	30	30	30	30	30
L	41.3	47	54.3	58.7	67	82.2	93.4	106.3	114	127	147
M	30	37.5	42.8	48.3	56	70.2	81.5	91	101	113	137
N	11	11	14	14	14	14	20	20	20	20	20
P	21	21	21	21	21	21	31	31	31	31	51
R	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	45
S	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	40
T ISO228	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Z	41	41	41	41	41	41	41	55	55	55	55
ISO Flange	F04	F05-F07	F05-F07	F05-F07	F07-F10	F07-F10	F10-F12	F10-F12	F14	F14	F16
CH-i	11×12	14×16	14×16	14×16	17×20	22×20	27×24	32×30	32×30	36×40	36×40
Q	42	50	50	50	70	70	102	102	140	140	165
Q1	-	70	70	70	102	102	125	125	-	-	-
W	M5	M6	M6	M6	M8	M8	M10	M10	M16	M16	M20
W1	-	M8	M8	M8	M10	M10	M12	M12	-	-	-
ISO Flange	F03-F05	F04	F05	F07	F07	F10	F12	F12	F10-F12	F10-F12	F14
Q	36	42	50	70	70	102	125	125	102	102	140
Q1	50	-	-	-	-	-	-	-	125	125	-
W	M5	M5	M6	M8	M8	M10	M12	M12	M10	M10	M16
W1	M6	-	-	-	-	-	-	-	M12	M12	-

公称	型号状态	ES-50	ES-63	ES-75	ES-85	ES-100	ES-125	ES-145	ES-160	ES-180	ES-200	ES-240
气室体积	φ (mm)	50	63	75	88	100	125	145	160	180	200	240
行程调整	For1°所需转数	1/6turn	1/6turn	1/6turn	1/5turn	1/5turn	1/4turn	1/5turn	1/4turn	1/4turn	1/4turn	1/4turn
开启时空气体积	(open)(L)	0.09	0.16	0.31	0.51	0.71	1.54	2.41	3.14	4.26	5.94	10
关闭时空气体积	(closed)(L)	0.15	0.26	0.49	0.78	1.11	2.34	3.78	4.92	6.89	9.46	15.2
开启时间	(Sec.)	0.2	0.25	0.25	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5
关闭时间	(Sec.)	0.25	0.3	0.3	0.35	0.35	0.5	0.5	0.6	0.9	1.1	1.4
单位重量	(kg)	1.15	1.27	1.7	1.9	2.9	3.3	4.1	4.8	5.7	6.6	10.7


说明：执行器的动作时间是下列测试条件所得：

(1) 室温 (2) 90° 行程 (3) 电磁阀的管径为4mm且流量能力为Q=400L/min(4)管内径为8mm (5)

中性干空气 (6) 气源压力为5.5巴 (79.75PSI) (7) 驱动器空载。

注：在使用中现场有一个或多个参数不同，动作时间与开度会有不同。

直立式气动执行器 Vertical Actuator




零件表 Parts List

项次	零件名称	材质	数量
1	本体	304	1
2	旋转杆	304	1
3	连接轴	304	1
4	支架	304	1
5	排气孔		1
6	指示器	塑料	1
7	固定螺杆	304	2
8	弹簧垫片	304	2
9	螺母固定螺杆	304	2
10	气嘴	铜合金	1

执行装置
Actuator

零件表 Parts List



项次	部件名称	材质	数量
1	端板	304	1
2	固定环	304	1
3	O型圈	EPDM	1
4	盖板	304	1
5	O型圈	EPDM	1
6	活塞	铝合金	1
7	外弹簧	60Si2Mn	1
8	内弹簧	60Si2Mn	1
9	平垫片	304	1
10	滚针轴承	轴承钢	1
11	轴承	轴承钢	2
12	旋转杯	304	1
13	O型圈	EPDM	1
14	轴承	轴承钢	2
15	本体	304	1
16	插销	304	1
17	连接轴	304	1
18	指示器	塑胶	1
19	支架	304	2
20	弹簧垫片	304	2
21	螺杆	304	2



卫生级离心泵
Sanitary centrifugal pump



卫生级离心泵

Sanitary centrifugal pump


CE ISO9001



产品介绍

Introduction

- ①表面粗糙度: 依照标准卫生级规范, 所有与流体接触表面皆为 Ra 0.8 以下
- ②温度工作范围: 摄氏 0℃ - 100℃
- ④密封类型: 可选 D 型, DG 型, F 型



D 型 - 单机械轴封:


适用于卫生及工业领域, 主要用于非腐蚀性 and 润滑性流体

F 型 - 双机械轴封:

配备水冷却系统, 适用于高温工作及容易粘滞的流体

DG 型 - 双机械轴封:

用于广大卫生领域, 适用于非润滑性及含有腐蚀性的流体



离心泵配件

产品编号	产品名称	材质	数量
P1	泵壳	316L	1
P2	叶轮	316L	1
P6A	泵轴螺丝	304	2
P6E	泵轴	316L	1
P11	D 型端板	316L	1
P11F	L 型固定销	304	2
P24	叶轮固定销	316	1
P40	防尘罩	NBR	1
P71	连接座	304	1
P71A	连接座固定销	304	2
P71B	连接座固定螺丝	304	4
P75	卡箍	304	1
P80	石墨动环	石墨	1
P80A	冲压动环座	304	1
P80B	O-RING	EPDM	1
P80C	弹垫	VITON	1
P80K	泵轴止推座螺丝	304	1
P80L	泵轴止推座	304	2
P80M		EPDM	1
P80N	泵壳密封垫	SILICON	1
P80P		VITON	1
P131	安全网	304	1

产品编号	产品名称	材质	数量
P11H	DG型端板	316L	1
P17J	DG端板环座	304	1
P17K	DG端板环座螺丝	304	4
P17M	DG端板环座弹簧垫片	304	4
P80N	静环	碳化硅	1
P80P	静环密封垫 (外)	陶瓷	1
P80R	静环密封垫 (内)	碳化钨	1
P80S		PTFE	1
P80T		PTFE	1

过滤器系列 Sanitary Strainer

产品介绍 Introduction

过滤器在食品加工、化妆品和一些化学工业及制药工业的辅助设计中有广泛的应用。HXI设计高效率，易清洗，可延长泵的使用寿命并减少现场人员的维修和清洗工作。

- » 过滤体 AISI 304 AISI 316L
- » 内表面处理 $Ra < 0.8 \mu m$
- » 外表面处理 镜面抛光
- » 规格从DN 25/1" 到 DN 150/6"




微孔过滤器

产品介绍 Introduction

可依需求可选:

- * 滤筒: 折叠式滤芯-1芯、3芯、5芯、7芯、9芯、11芯、13芯、15芯。
- * 长度: 10英寸、20英寸、30英寸、40英寸。
- * 滤芯材质: 聚四氟乙烯、聚丙烯、聚丙烯。
- * 滤芯特质: 疏水性滤芯 (适用于气体)、亲水性滤芯 (适用于液体)。
- * 过滤孔径: $0.1 \mu m$ 、 $0.22 \mu m$ 、 $0.45 \mu m$ 、 $1 \mu m$ 、 $5 \mu m$ 、 $10 \mu m$ 。



客制化产品 OEM/ODM



HXI 是一家集 OEM 与 ODM 于一身的制造与设计公司。在食品、饮料、啤酒、乳品、医药、生化科技领域皆有丰富的生产与设计经验。HXI 可以依据客户的图面要求, 完成各式的客制化产品。您所需要的只是将草图与构想交给 HXI, 剩余的 HXI 都将替您完成, 节省您的时间与成本, 在最短的时间内获得您所需要的客制化产品。




卫生级钢管系列 Sanitary steel tube



卫生级钢管系列

Sanitary steel tube

CE ISO9001



DIN 11850 卫生管 (外径×壁厚) 对照表

以(DN) 口径主称呼的德国 DIN11850 标准管道, 根据使用条件和场合的不同分为三个系列
(外径×壁厚) 的尺寸标准, 如下所示:

DIN 11850 standard pipe.Called as normal diameter(DN) in Germany can be divided into the size standard (OD×Thickness of wall) of three series and expressed as follows:

公称口径 DN		10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
第一系列	外径尺寸 Tube OD	12	18	22	28	34	40	52	70	85	104	129	154
	壁 厚 Thickness	1							2				
第二系列	外径尺寸 Tube OD	13	19	23	29	35	41	53	Rohre mit groberen Wanddicken als nach Reihe1 sind für diesen Nennweitenbereich aus bestehenden Rohrnormen auszuwählen				
	壁 厚 Thickness	1.5											
第三系列	外径尺寸 Tube OD	14	20	24	30	36	42	54					
	壁 厚 Thickness	2											

ISO 2037 卫生管 (外径×壁厚) 对照表

单位 (mm)

公称口径								
外径尺寸 Tube OD	12	17.2	25	38	51	63.5	76.1	101.6
壁厚 Thickness	1	1	1.2; 1.6	1.2; 1.6	1.2; 1.6	1.6	1.6	2

BS 4825-1 卫生管 (外径×壁厚) 对照表

单位 (mm)

公称口径	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
外径尺寸 Tube OD	12.7	19.5	25.4	38.1	50.8	63.5	76.2	101.6
壁厚 Thickness	1.2	1.2	1.2; 1.6	1.2; 1.6	1.2; 1.6	1.6	1.6	2

Dutch Dairy 卫生管 (外径×壁厚) 对照表

单位 (mm)

公称口径	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
外径尺寸 Tube OD	25.4	31.8	38.1	50.8	63.5	76.1	101.6
壁厚 Thickness	1.25; 1.50	1.50					2

U.S. ASTM A 270 卫生管 (外径×壁厚) 对照表

单位 (mm)

公称口径	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"
外径尺寸 Tube OD	12.7	19.05	25.4	38.1	50.8	63.5	76.2	101.6	152.4
壁厚 Thickness	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	2.11	2.77

SMS 3008 卫生管 (外径×壁厚) 对照表

单位 (mm)

公称口径	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
外径尺寸 Tube OD	25	32	38	51	63.5	76	101.6
壁厚 Thickness	1; 1.2	1.2	1.2	1.2	1.6	2	2

常用不锈钢化学成分 (对照表)

CHEMICAL COMPOSITION OF STAINLESS STEEL

化学成分(%) (Chemical Composition)									
牌号 steel type	C 碳	Si 硅	Mn 锰	P 磷	S 硫	Ni 镍	Cr 铬	Mo 钼	N
中国 GB	12Cr18Ni9	≤ 0.15	≤ 1.00	≤ 2.00	≤ 0.045	≤ 0.030	8.00 - 10.00	17.00 - 19.00	≤ 0.10
	08Cr19Ni10	≤ 0.08	≤ 1.00	≤ 2.00	≤ 0.045	≤ 0.030	8.00 - 11.00	18.00 - 20.00	
	022Cr19Ni10	≤ 0.03	≤ 1.00	≤ 2.00	≤ 0.045	≤ 0.030	8.00 - 12.00	18.00 - 20.00	
	08Cr17Ni12Mo2	≤ 0.08	≤ 1.00	≤ 2.00	≤ 0.045	≤ 0.030	10.00 - 14.00	18.00 - 18.00	2.00 - 3.00
	022Cr17Ni12Mo2	≤ 0.03	≤ 1.00	≤ 2.00	≤ 0.045	≤ 0.030	10.00 - 14.00	18.00 - 18.00	2.00 - 3.00
	08Cr18Ni11Ti	≤ 0.08	≤ 1.00	≤ 2.00	≤ 0.045	≤ 0.030	9.00 - 12.00	17.00 - 19.00	
美国 ASTM	ASTM S30200 302	≤ 0.15	≤ 1.00	≤ 2.00	≤ 0.045	≤ 0.030	8.00 - 10.00	17.00 - 19.00	≤ 0.10
	ASTM S30400 304	≤ 0.08	≤ 1.00	≤ 2.00	≤ 0.045	≤ 0.030	8.00 - 10.50	18.00 - 20.00	
	ASTM S30403 304L	≤ 0.03	≤ 1.00	≤ 2.00	≤ 0.045	≤ 0.030	8.00 - 12.00	18.00 - 20.00	
	ASTM S31800 316	≤ 0.08	≤ 1.00	≤ 2.00	≤ 0.045	≤ 0.030	10.00 - 14.00	18.00 - 18.00	2.00 - 3.00
	ASTM S31803 316L	≤ 0.03	≤ 1.00	≤ 2.00	≤ 0.045	≤ 0.030	10.00 - 14.00	18.00 - 18.00	2.00 - 3.00
	ASTM S32100 321	≤ 0.08	≤ 1.00	≤ 2.00	≤ 0.045	≤ 0.030	9.00 - 12.00	17.00 - 19.00	
德国 DIN	1.4301 304								
	X5CrNi18-10	≤ 0.07	≤ 1.00	≤ 2.00	≤ 0.045	≤ 0.015	8.00 - 10.50	17.00 - 19.30	≤ 0.11
	1.4308 304L								
	X2CrNi19-11	≤ 0.03	≤ 1.00	≤ 2.00	≤ 0.045	≤ 0.030	8.00 - 12.00	18.00 - 20.00	
	1.4401 316								
	X5CrNiMo17-12-2	≤ 0.07	≤ 1.00	≤ 2.00	≤ 0.045	≤ 0.030	10.00 - 13.00	18.50 - 18.50	2.00 - 2.50
	1.4404 316L								
	X2CrNiMo17-12-2	≤ 0.03	≤ 1.00	≤ 2.00	≤ 0.045	≤ 0.015	10.00 - 14.00	18.50 - 18.50	2.00 - 2.50
	1.4541 321								
	X8CrNiTi18-10	≤ 0.08	≤ 1.00	≤ 2.00	≤ 0.045	≤ 0.015	9.00 - 12.00	17.00 - 19.00	

机械性质(Mechanical Property)					
牌号 steel type	抗拉强度 Tensile Strength (min, ksi/MPa)	屈服强度 Yield Strength (min, ksi/MPa)	延伸率 Elongation in 2 in./50mm or 4D, min, %	布氏 HB 硬度 Brinell Hardness, max	
中国 GB	12Cr18Ni9	520	205	40	187
	08Cr19Ni10	520	205	40	187
	022Cr19Ni10	520	175	40	187
	08Cr17Ni12Mo2	520	205	40	187
	022Cr17Ni12Mo2	480	175	40	187
	08Cr18Ni11Ti	520	205	40	187
美国 ASTM	ASTM S30200 302	75 (515)	30 (205)	30	185
	ASTM S30400 304	75 (515)	30 (205)	30	185
	ASTM S30403 304L	70 (485)	25 (170)	30	185
	ASTM S31800 316	75 (515)	30 (205)	30	185
	ASTM S31803 316L	70 (485)	25 (170)	30	185
	ASTM S32100 321	75 (515)	30 (205)	30	185
德国 DIN	1.4301 304				180-190
	X5CrNi18-10				
	1.4308 304L				180-190
	X2CrNi19-11				
	1.4401 316				180-190
	X5CrNiMo17-12-2				
	1.4404 316L				215
	X2CrNiMo17-12-2				
	1.4541 321				215
	X8CrNiTi18-10				

ISO(International Organization for Standardization) 国际标准化组织规格
 ASTM (American Society for Testing and Material) 美国材料试验协会规格
 AISI(American Iron and Steel Institute) 美国钢铁协会规格
 JIS(Japanese Industrial Standards) 日本工业规格
 DIN(Deutsche Industrie Normen) 德国国家规格
 BS(British Standards) 英国国家规格
 NF(Normes Francaises) 法国国家规格

CE ISO9001



各类密封材质最主要特性

The Main Characteristics of The Kings of Sealing Materials

三元乙丙橡胶 (EPDM)

EPDM 橡胶对大部分食品都稳定, 因此广泛用于食品工业。使用的推荐温度为 140° C (284° F), EPDM 不耐有机油、无机油和脂肪, 但耐臭氧性极佳。

硅橡胶 (SILICONE)

硅橡胶最显著的品质特点是它能够应用的温度为 -50° C (-58° F) 到大约 +180° C (356° F) 而且仍然能够保持其弹性。化学稳定性仍可满足大多数产品的要求耐臭氧性好, 但是, 强碱液和酸以及热水和蒸汽可能会损坏硅橡胶。

丁腈橡胶 (NBR)

NBR 是一种经常用于技术用途的橡胶类型。它对大多数碳氢化合物 (例如: 油、油脂和脂肪) 都非常稳定, 对于稀碱和硝酸也十分稳定。它可以使用的推荐最高温度是 95° C (203° F)。由于 NBR 会被臭氧破坏, 因此它不能暴露于紫外线, 应该避光保存。

氟化橡胶 (FPM)

在其它类型的橡胶不适合时, 尤其是在高达 180° C (356° F) 的高温时, 通常会使用 FPM。对于大多数产品的化学稳定性都很好, 但是应该避免热水、蒸汽、碱液、酸和酒精, 耐臭氧性好。

聚四氟乙烯 (PTFE)

PTFE 具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性 (是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一, 除熔融的碱金属外, 聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀)。例如在浓硫酸、硝酸、盐酸、酒精、甚至在王水中煮沸, 其重量及性能均无变化。工作温度: -25° C 至 250° C。

各类橡胶物理特性表

Physical Property Parameter of Rubber Material

Physical property	NBR 丁腈橡胶	EPDM 三元乙丙	Silicone 硅橡胶	Swceme 氟橡胶	PTFE 聚四氟乙烯
延伸性 Elongability	良好 good	良好 good	良好 great	良好 good	良好 great
电气特性 Electrical specification	不足 insufficiency	良好 great	良好 great	良好 good	良好 great
耐臭氧 Ozone resistant	不足 insufficiency	良好 great	良好 great	良好 great	良好 great
耐热 Heat resisting property	良好 good	良好 great	良好 great	良好 great	良好 great
耐寒 Freeze resistance	良好 good	良好 good	良好 great	良好 good	尚可 acceptable
耐蒸汽 Steam proof	不足 insufficiency	良好 good	不足 insufficiency	不足 insufficiency	良好 great
剪切强度 Shear strength	良好 good	良好 good	良好 good	尚可 acceptable	良好 great
耐磨性 Abrasive resistance	良好 good	良好 good	良好 good	良好 good	良好 great
耐酸性 Acid fastness	良好 good	良好 good	不足 insufficiency	良好 good	良好 great
抗石油溶剂制品 While spirit resistance	良好 good	无此特性 None	不足 insufficiency	良好 great	良好 great
耐明火 Fire proof	不足 insufficiency	不足 insufficiency	不足 insufficiency	良好 good	良好 great
耐植物油 Vegetable oil resistant	良好 great	不足 insufficiency	良好 good	良好 great	良好 great
抗氧化 Antioxidation	不足 insufficiency	良好 great	良好 great	良好 great	良好 great
耐压试验 Valve pressure test	良好 good	良好 good	良好 great	良好 good	良好 great
蒸汽消毒 Steam sterilization	不足 insufficiency	良好 good	良好 good	良好 good	良好 good